

# インター格式ラリーパーツ INTER RALLY

## インター格式ラリーパーツ (Gr-N) ランサー CT9A

パーツ名 Description	メーカー Maker	備考 Remarks	商品コード Part No	税込価格 Price(incl Tax)	税抜本体価格 Price(excl Tax)	取付概要と効果
<b>シャシ廻り</b>						
WRC ガード (スタンダード)	キャロッセ		565 211 WS	¥115,500	¥110,000	メンバーに溶接加工が必要、その他はボルトオンの一枚もの5mm板スタンダードタイプ
WRC ガード (ヘビーデュー)	キャロッセ		565 211 WH	¥168,000	¥160,000	メンバーに溶接加工が必要、その他はボルトオンの一枚もの5mm板+5mm内リブ入り、ラフロード用
フロアガード	キャロッセ		564 214 A	¥37,800	¥36,000	跳ね石等からフロア保護
ジョイントガード	キャロッセ		564 217 A	¥16,800	¥16,000	跳ね石等からプロペラファフトジョイントを保護
タンクガード	キャロッセ		564 215 A	¥23,100	¥22,000	純正タンク使用時に使用 タンクの保護に必須
ACD ポンプガード	キャロッセ		564 234 A	¥9,450	¥9,000	跳ね石等からACDポンプを保護
マッドフラップ	キャロッセ	フロント	564 840 AR	¥15,750	¥15,000	丈夫なウレタンを使用。
	キャロッセ	リヤ	564 841 AR	¥12,600	¥12,000	ボディーやアームを跳ね石から保護。
ロールケージ	キャロッセ		565 290 W07	¥207,900	¥198,000	ASN 公認、全溶接タイプ、 海外のハイスピードSSでも剛性確保 車両 FIA 公認 No. N-5660、5673、5688
<b>ブッシュ、マウント</b>						
エンジンマウント+ミッションマウント	ラリーアート	×2	MN580217	¥3,465	¥3,300	ゴム硬度アップ、エンジン+ミッションの振れ防止、強度アップ
エンジンロール B/C (F)	ラリーアート	×1	MN580128	¥3,465	¥3,300	ゴム硬度アップ、エンジン+ミッションの振れ防止、強度アップ
エンジンロール B/C (R)	ラリーアート	×1	MN580218	¥3,465	¥3,300	ゴム硬度アップ、エンジン+ミッションの振れ防止、強度アップ
リヤデフサポートインシュレーター	ラリーアート	×2	MN580228	¥1,995	¥1,900	ゴム硬度アップ
リヤデフサポートアーム	ラリーアート	×2	MN580134	¥1,680	¥1,600	アライメント変化を低減、強度アップ
リヤデフサポートメンバー	ラリーアート	×2	MN580135	¥1,680	¥1,600	アライメント変化を低減、強度アップ
フロントアッパーマウント	ラリーアート	×2	MN580143	¥5,250	¥5,000	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
フロントロワアーム (F)	ラリーアート	×2	MN580057	¥3,413	¥3,250	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
フロントロワアーム (R)	ラリーアート	×2	MN580142	¥12,600	¥12,000	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤアッパーアーム (F)	ラリーアート	×2	MN580140	¥2,730	¥2,600	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤアッパーアーム (R)	ラリーアート	×2	MN580139	¥1,890	¥1,800	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
マフラーリング A (Oリングタイプ)	ラリーアート	×2	MN580222	¥2,362	¥2,250	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
マフラーリング B (クロスタイプ)	ラリーアート	×1	MN580221	¥2,362	¥2,250	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
マフラーリング C (Oリングタイプ)	ラリーアート	×1	MN580133	¥1,470	¥1,400	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
マフラーリング D (△タイプ)	ラリーアート	×1	MN580220	¥2,100	¥2,000	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
<b>パワートレイン廻り</b>						
DOGミッション	キャロッセ	TYPE A	565 028 A	¥672,000	¥640,000	純正ギヤ比仕様
		TYPE B	565 028 B	¥750,750	¥715,000	FIA 公認 VO ギヤー仕様
シフトリンクキット	キャロッセ		565 028 S	¥118,650	¥113,000	クスコ DOG ミッション用オプション ショートストロークキット
クラッチディスク	クスコ		00C 022 C565M	¥40,530	¥38,600	耐久性の向上
クラッチカバー	ラリーアート		MN580018	¥47,250	¥45,000	VO取得品 パフォーマンスの向上
LSD	ラリーアート	フロント	MN580073	¥257,250	¥245,000	VO取得品 パフォーマンスの向上 ACD 装着車用 (ハード仕様有) アプライドモデルにより公認書要確認
		リヤ	MN580048	¥144,900	¥138,000	VO取得品 パフォーマンスの向上 AYC 非装着車用 アプライドモデルにより公認書要確認
<b>ブレーキ廻り</b>						
ブレーキホースキット	ラリーアート					
<b>エクステリア装備品</b>						
補助灯	IPF		SUPERRALLY985	ASK	ASK	HID バルブ、バラスト、インバーター必要 ●ナイトステージの視界確保 ●HID 化により省電力化
ランプボッド				ASK	ASK	●視界を遮らず、ダクトにも影響無し
ボンネットピン	キャロッセ		00B 817 A	¥3,990	¥3,800	安全の為必要
リジトラック (1台分)	クスコ		00B 004 A	¥63,000	¥60,000	サイドシェルへパイプの溶接作業が必要 サービスタムの効率アップ 競技車下回りの整備性アップ
<b>室内装備</b>						
ドライバーフロアパネル	キャロッセ		564 560 B	¥8,400	¥8,000	床面のフラット化と適正高で操作性アップ
ナビフットレスト	キャロッセ		550 831 A	¥8,925	¥8,500	Co-Dr 足元を支え大型タイプ
リヤ仕切板	キャロッセ		565 002 A	¥12,600	¥12,000	トランクと室内の仕切板
シートベルト	タカタ		TK MPH341	¥49,000	¥46,667	FIA 公認品 8853/98 8854/98
(追加ベルト 5点式)	タカタ		CS 351	¥5,250	¥5,000	
(追加ベルト 6点式)	タカタ		CS 361	¥10,500	¥10,000	
カットオフスイッチ	クスコ		00B 740 A	¥16,800	¥16,000	緊急時にバッテリーを遮断 レギュレーションにより強く推奨
自動消火器	IRS		FES3500EK	¥126,000	¥120,000	レギュレーションにより必須 ●AFFF 水溶性なので使用後も安心
<b>安全タンク</b>						
追加タイプ	クスコ		00A 027 C	¥367,500	¥350,000	FIA 公認 FT3-1999 純正タンクにつなげてトランク内に取り付け 25Lの増量で長いエージン、SSも安心

※上記以外にもアッパーマウント、E/G マウント、T/M マウント、アーム類ブッシュ他 Gr-N 公認パーツを数多く取り扱っております。  
※参加される各競技のレギュレーションをご確認の上、適合パーツをご使用ください。

※ FIA 公認競技参加の場合、車両ホモロゲーションナンバーにご注意ください。  
※インターラリー Gr-N 専用パーツもありますのでご注意ください。

## インター格式ラリーパーツ (Gr-N) ランサー Evo,X CZ4A

パーツ名 Description	メーカー Maker	備考 Remarks	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	取付概要と効果
<b>シャシ廻り</b>						
WRC ガード (スタンダード)	キャロッセ		566 211 WS	¥115,500	¥110,000	5mm 板スタンダードタイプ
WRC ガード (ハビードュー)	キャロッセ		566 211 WH	¥168,000	¥160,000	5mm 板 +5mm 内リブ入り、ラフロード用
フロアガード	キャロッセ		566 214 A	¥37,800	¥36,000	跳ね石等からフロアを保護
ジョイントガード	キャロッセ		566 217 A	¥16,800	¥16,000	跳ね石等からプロペラシャフトジョイントを保護
タンクガード	キャロッセ		566 215 A	¥25,200	¥24,000	純正タンク使用時に使用、タンク保護に必須
デフガード	キャロッセ		566 219 A	¥13,650	¥13,000	跳ね石等からリヤデフを保護
マッドフラップ	キャロッセ	フロント				
	キャロッセ	リヤ				
ロールケージ タイプ1	キャロッセ		566 290 W08	¥228,900	¥218,000	ASN 公認、全溶接タイプ、海外のハイスピードSSでも剛性確保
ロールケージ タイプ2	キャロッセ		567 290 W	¥239,400	¥228,000	車両 FIA 公認 No. N-5718
<b>ブッシュ、マウント</b>						
エンジンマウント+ミッションマウント	ラリーアート	×2	MN580217	¥3,465	¥3,300	ゴム硬度アップ、エンジン+ミッションの振れ防止、強度アップ
エンジンロール B/C (F)	ラリーアート	×2	MN580219	¥4,620	¥4,400	ゴム硬度アップ、エンジン+ミッションの振れ防止、強度アップ
エンジンロール B/C (R)	ラリーアート	×1	MN580218	¥3,465	¥3,300	ゴム硬度アップ、エンジン+ミッションの振れ防止、強度アップ
リヤデフサポートインシュレーター	ラリーアート	×2	MN580228	¥1,995	¥1,900	ゴム硬度アップ
フロントロウアーム B/C (F)	ラリーアート	×2	MN580235	¥13,650	¥13,000	ゴム硬度アップ、アライメントの変化低減、強度アップ
リヤクロスメンバー B/C	ラリーアート	×1	MN580227	¥4,620	¥4,400	ゴム硬度アップ、ブッシュ変形の低減、強度アップ
リヤトレーリングアーム	ラリーアート	×2	MN580230	¥12,600	¥12,000	ゴム硬度アップ、アライメントの変化低減、強度アップ
リヤアッパーアーム (ボディ、リヤ)	ラリーアート	×2	MN580230	¥12,600	¥12,000	ゴム硬度アップ、アライメントの変化低減、強度アップ
マフラーリング A (Oリングタイプ)	ラリーアート	×1	MN580222	¥2,362	¥2,250	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
マフラーリング B (クロスタイプ)	ラリーアート	×1	MN580221	¥2,362	¥2,250	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
マフラーリング C (Oリングタイプ)	ラリーアート	×1	MN580133	¥1,470	¥1,400	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
マフラーリング D (△タイプ)	ラリーアート	×2	MN580220	¥2,100	¥2,000	ゴム硬度アップ、マフラーの脱落防止
<b>エンジン廻り</b>						
エアサクシオンパイプ&リストラクター (33φ) SET	ラリーアート		MN580151	¥121,800	¥116,000	注意 サクシオン、リストラクター同時使用 33φリストラクター用 ECU のセッティングが必要
リストラクター単体 (33φ)	ラリーアート		MN580014	¥39,900	¥38,000	VO 取得品 注:サクシオン、リストラクター同時使用
エアサクシオンパイプキット (33φ用)	ラリーアート		MN580152	¥81,900	¥78,000	ECU のセッティングが必要です
<b>パワートレーン廻り</b>						
シフトリンクキット	キャロッセ					
クラッチディスク	クスコ		00C 022 C565M	¥40,530	¥38,600	耐久性の向上
クラッチカバー	ラリーアート		MN580018	¥47,250	¥45,000	VO 取得品 パフォーマンスの向上
フロント LSD	ラリーアート		MN580005	¥178,500	¥170,000	VO 取得品 パフォーマンスの向上
リヤ LSD	ラリーアート		MN580015	¥113,400	¥108,000	VO 取得品 パフォーマンスの向上
<b>エクステリア装備品</b>						
補助灯	IPF		SUPAR RALLY 985	ASK	ASK	HID バルブ、バラスト、インバーター必要
ランプボッド				ASK	ASK	
ボンネットピン	キャロッセ		00B 817 A	¥3,990	¥3,800	安全の為必要
リジトラック (1台分)	クスコ		00B 004 A	¥63,000	¥60,000	サイドシェルへパイプの溶接作業が必要 サービスタイムの効率アップ、競技車下回りの整備性アップ
<b>室内装備</b>						
シートベルト	タカタ		TK MPH341	¥49,000	¥46,667	FIA 公認品 8853/98 8854/98
(追加ベルト 5点式)	タカタ		CS-351	¥5,250	¥5,000	
(追加ベルト 6点式)	タカタ		CS-361	¥10,500	¥10,000	
カットオフスイッチ	クスコ		00B 740 A	¥16,800	¥16,000	緊急時にバッテリーを遮断 レギュレーションにより強く推奨
自動消火器	IRS		FES3500EK	¥126,000	¥120,000	レギュレーションにより必須 ●AFFF 水溶性なので使用後も安心

※上記以外にもアッパーマウント、E/G マウント、T/M マウント、アーム類ブッシュ他 Gr-N 公認パーツを数多く取り扱っております。

※参加される各競技のレギュレーションをご確認の上、適合パーツをご使用ください。

※ FIA 公認競技参加の場合、車両ホモロゲーションナンバーにご注意ください。

※インターラリー Gr-N 専用パーツもありますのでご注意ください。

# インター格式ラリーパーツ INTER RALLY

## インター格式ラリーパーツ (Gr-N) インプレッサ GDB

パーツ名 Description	メーカー Maker	備考 Remarks	商品コード Part No	税込価格 Price(incl Tax)	税抜本体価格 Price(excl Tax)	取付概要と効果
<b>シャシ廻り</b>						
WRC ガード (スタンダード)	キャロッセ		666 211 WS	¥115,500	¥110,000	メンバーに溶接加工が必要、その他はボルトオン一枚もの5mm板スタンダードタイプ
WRC ガード (ヘビーデュー)	キャロッセ		666 211 WH	¥168,000	¥160,000	メンバーに溶接加工が必要、その他はボルトオン一枚もの5mm板+5mm内リブ入り、ラフロード用
フロアガード	キャロッセ		666 214 A	¥37,800	¥36,000	跳ね石等からフロア保護
サブフレームガード	キャロッセ		666 211 WM	¥11,550	¥11,000	アンダーガードの追加取り付け サブフレームボルトの保護、サブフレームの脱着が容易になる
タンクガード	キャロッセ		655 215 A	¥22,050	¥21,000	純正タンク使用時に使用、タンクの保護に必須
デフガード	キャロッセ		660 219 A	¥12,600	¥12,600	跳ね石等からリヤデフをガード
マッドスクレーパー (純正対向キャリバー用)	キャロッセ		667 201 MDS	¥55,650	¥53,000	リヤバックプレートに穴あけ加工が必要 リヤホイール内の泥の蓄積を防ぐ、リヤキャリバーのダメージが激減
マッドフラップ	キャロッセ	フロント	666 840 AR	¥15,750	¥15,000	丈夫なウレタンを使用。
	キャロッセ	リヤ	666 841 AR	¥12,600	¥12,000	ボディーやアームを跳ね石から保護。
フロントTCAナット	キャロッセ		667 201 TCA	¥8,400	¥8,000	座付きナットに変更しネジ山の有効部分を増やす ボールジョイントの脱落防止、純正ナット、ワッシャーと交換するだけ
ロールケージ	キャロッセ		672 290 W07	¥218,400	¥208,000	ASN 公認、全溶接タイプ、海外のハイスピードSSでも剛性確保 車両 FIA 公認 No. N-5676、N-5695
<b>ブッシュ、マウント</b>						
エンジンマウント	STI		410224S020	¥42,000	¥40,000	ゴム硬度アップ、エンジンの振れ防止、強度アップ
ミッションマウント	STI		ST410224S040	¥7,140	¥6,800	ゴム硬度アップ、ミッションの振れ防止、強度アップ
ピッチングストッパー	STI		ST410404S000	¥3,360	¥3,200	ゴム硬度アップ、エンジンの振れ防止、強度アップ
リヤデフマウント B/C (F,LH)	STI		ST4130055010	¥3,150	¥3,000	ゴム硬度アップ
リヤデフマウント B/C (F,RH)	STI		ST413224S030	¥3,675	¥3,500	ゴム硬度アップ
リヤデフマウント B/C (ASSY)	STI		ST413104S020	¥8,925	¥8,500	ゴム硬度アップ
フロントトランスバースリンク(R,LH)	STI		ST2020055000	¥3,675	¥3,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
フロントトランスバースリンク(R,RH)	STI		ST2020055010	¥3,675	¥3,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤトレーリングアーム B/C (F)	STI		ST2022044000	¥1,575	¥1,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤトレーリングアーム B/C (R)	STI		ST2022044010	¥1,575	¥1,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤラテラルリンク B/C (F,OUT)	STI		ST2022044020	¥840	¥800	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤラテラルリンク B/C (F,IN)	STI		ST2022044030	¥945	¥900	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤラテラルリンク B/C (R,IN)	STI		ST2022044040	¥1,260	¥1,200	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
マフラーハンガー	STI		ST440314S000	¥525	¥500	マフラーの脱落防止
<b>エンジン廻り</b>						
リストリクター (33 φ)	STI	FG 型	100204S070	¥26,250	¥25,000	33 φ インテークダクトと同時使用、ECU (33 φ) マッチング
インテークダクト (33 φ)	STI	FG 型	144594S020	¥90,300	¥86,000	リストリクター (33 φ) とセットで使用、最大吸入量の確保、作業性の向上
<b>パワートレイン廻り</b>						
DOGミッション ※ FIA ホモロゲ 5 速タイプ	キャロッセ	スタンダード	667 028 A	¥630,000	¥600,000	シフトチェンジ時間の短縮
		ステップ 1	667 028 A1	¥693,000	¥660,000	左足ブレーキへの対応
		ステップ 2	667 028 A2	¥766,500	¥730,000	
アクティブセンターデフシステム	キャロッセ		673 718 A	¥262,500	¥250,000	センターデフ制御のアクティブ化
			673 718 B	¥262,500	¥250,000	セットアップが思いのまま出来る
クラッチディスク	クスコ		00C 022 C667F	¥32,655	¥31,100	耐久性の向上、クラッチパフォーマンスの向上
クラッチカバー	STI		ST302104S020	¥36,750	¥35,000	V O 取得品 パフォーマンスの向上
ドライブシャフト	STI	フロント	283214S000	¥189,000	¥180,000	V o 取得品 耐久性、作業性の向上
	STI	リヤ	284214S000	¥157,500	¥150,000	V O 取得品 耐久性の向上
フロント LSD	STI		ST384104S020	¥147,000	¥140,000	V O 取得品 パフォーマンスの向上 アブライドモデルにより公認書要確認
LSDリングセット	STI		ST3860055100	¥26,250	¥25,000	リヤデフのプレッシャーリングの角度を変更する事によりタイミングを変更する V O 取得品
<b>ブレーキ廻り</b>						
キャリバーガード (純正対向キャリバー用)	キャロッセ		666 236 A	¥13,650	¥13,000	ホイール内側の泥からキャリバーを保護する、リヤキャリバーのダメージが激減
ブレーキホースセット	STI		ST265504S000	¥33,600	¥32,000	●ステンレスメッシュホースを使用し性能、耐久性を向上
<b>エクステリア装備品</b>						
ボンネットピン	キャロッセ		00B 817 A	¥3,990	¥3,800	安全の為必要
リジトラック (1台分)	クスコ		00B 004 A	¥63,000	¥60,000	サイドシェルへパイプの溶接作業が必要、サービスタイムの効率アップ 競技車下回りの整備性アップ
<b>室内装備</b>						
ドライバーフロアパネル	キャロッセ		660 560 B	¥8,400	¥8,000	床面のフラット化と適正高で操作性アップ
ナビフットレスト	キャロッセ		655 831 A	¥8,925	¥8,500	Co-Dr 足元を支え大型タイプ
リヤ仕切板	キャロッセ		668 002 A	¥12,600	¥12,000	トランクと室内の仕切板
シートベルト	タカタ		TK MPH341	¥49,000	¥46,667	F I A 公認品 8853/98 8854/98
(追加ベルト 5点式)	タカタ		CS-351	¥5,250	¥5,000	
(追加ベルト 6点式)	タカタ		CS-361	¥10,500	¥10,000	
カットオフスイッチ	クスコ		00B 740 A	¥16,800	¥16,000	緊急時にバッテリーを遮断、レギュレーションにより強く推奨
自動消火器	IRS		FES3500EK	¥126,000	¥120,000	レギュレーションにより必須 ● AFFF 水溶性なので使用後も安心
<b>安全タンク</b>						
追加タイプ	クスコ		00A 027 C	¥367,500	¥350,000	FIA 公認 FT3-1999 純正タンクにつなげてトランク内に取り付け ●25Lの増量で長いリエゼン、SSも安心

※上記以外にもアッパーマウント、E/G マウント、T/M マウント、アーム類ブッシュ他 Gr-N 公認パーツを数多く取り扱っております。

※参加される各競技のレギュレーションをご確認の上、適合パーツをご使用ください。

※ FIA 公認競技参加の場合、車両ホモロゲーションナンバーにご注意ください。

※インターラリー Gr-N 専用パーツもありますのでご注意ください。

インター格式ラリーパーツ (Gr-N) インプレッサ GRB

パーツ名 Description	メーカー Maker	備考 Remarks	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	取付概要と効果
<b>シャシ廻り</b>						
WRC ガード (スタンダード)	キャロッセ		692 211 WS	¥115,000	¥110,000	5mm 板スタンダードタイプ
WRC ガード (ヘビーデュー)	キャロッセ		692 211 WH	¥168,000	¥160,000	5mm 板 +5mm 内リブ入り、ラフロード用
フロアガード	キャロッセ		692 214 A	¥37,800	¥36,000	跳ね石等からフロア保護
タンクガード	キャロッセ		692 215 A	¥23,100	¥22,000	純正タンク使用時に使用、タンクの保護に必須
デフガード	キャロッセ		692 219 A	¥13,650	¥13,000	跳ね石等からリヤデフをガード
ロールケージ	キャロッセ		692 290 W08	¥228,900	¥218,000	ASN 公認、全溶接タイプ、 海外のハイスピードSSでも剛性確保 車両 FIA 公認 No. N-5714
<b>ブッシュ、マウント</b>						
エンジンマウントセット	STI		410224S020	¥42,000	¥40,000	ゴム硬度アップ、エンジンの振れ防止、強度アップ
ミッションマウント	STI		ST410224S040	¥7,140	¥6,800	ゴム硬度アップ、ミッションの振れ防止、強度アップ
ピッチングストップバー	STI		ST410404S000	¥3,360	¥3,200	ゴム硬度アップ、エンジンの振れ防止、強度アップ
フロントクロスメンバー B/C セット	STI		ST41022ZR000	¥2,100	¥2,000	ゴム硬度アップ
リヤサブフレーム B/C (F)	STI		ST20174ZR000	¥6,090	¥5,800	ゴム硬度アップ
リヤデフマウント (F,LH)	STI		ST41322ZR010	¥5,040	¥4,800	ゴム硬度アップ
リヤデフマウント (F,RH)	STI		ST41322ZR000	¥5,040	¥4,800	ゴム硬度アップ
リヤデフマウント (R)	STI		ST41322ZR020	¥6,300	¥6,000	ゴム硬度アップ
フロントロワーアーム B/C (F)	STI		ST20204ZR000	¥3,990	¥3,800	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
フロントロワーアーム B/C (R)	STI		20204ZR010	¥4,200	¥4,000	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤトレーリングリンク B/C (F)	STI		ST20254ZR000	¥4,725	¥4,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤトレーリングリンク B/C (R)	STI		ST20254ZR010	¥4,725	¥4,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤラテラルリンク B/C (IN)	STI		ST20254ZR020	¥4,725	¥4,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤリンク B/C (IN)	STI		ST20254ZR030	¥4,725	¥4,500	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
リヤアッパーアーム B/C (F)	STI		ST20254ZR040	¥4,410	¥4,200	ゴム硬度アップ、アライメント変化を低減、強度アップ
マフラーハンガー	STI		ST4403121000	¥525	¥500	マフラーの脱落防止
<b>エンジン廻り</b>						
エンジン E.C.U (33 φ用)	STI		22611ZR020	¥147,000	¥140,000	注意 リストラクター 33 φ、インテークダクトと同時使用 Gr-N (33 φリストラクター用) FIA 燃料、ハイオク切り替え対応
リストラクター (33 φ)	STI		10020ZR010	¥26,250	¥25,000	レギュレーションにより必須、インテークダクト、Gr-N ECU 同時使用
インテークダクト	STI		14459ZR010	¥68,250	¥65,000	33 φリストラクター、Gr-N ECU と同時使用
ラジエターホース SET	STI		45162ZR000	¥44,100	¥42,000	耐久性の向上
<b>パワートレイン廻り</b>						
DOGミッション ※ FIA ホモロゲ 5 速タイプ	キャロッセ	スタンダード	667 028 A	¥630,000	¥600,000	シフトチェンジ時間の短縮 左足ブレーキへの対応
		ステップ 1	667 028 A1	¥693,000	¥660,000	
		ステップ 2	667 028 A2	¥766,500	¥730,000	
クラッチディスク	クスコ		00C 022 C667F	¥32,655	¥31,100	耐久性の向上
クラッチカバー	STI		ST302104S020	¥36,750	¥35,000	V0 取得品 パフォーマンスの向上
LSD	STI	フロント	38410ZR000	¥131,250	¥125,000	V0 取得品 カム角 55/0, 45/20, 60/45 の 3 種類のカム角を組み替え可能
	STI	リヤ	38401ZR000	¥120,750	¥115,000	V0 取得品 カム角 25/25, 45/45, 65/65 の 3 種類のカム角を組み替え可能
<b>ブレーキ廻り</b>						
Gr-N ブレーキキット Rr	STI		26100ZR030	¥189,000	¥180,000	15 インチグラベルホイールに対応
<b>エクステリア装備品</b>						
ボンネットピン	キャロッセ		00B 817 A	¥3,990	¥3,800	安全の為必要
リジッドラック (1 台分)	クスコ		00B 004 A	¥63,000	¥60,000	サイドシェルヘパイプの溶接作業が必要 サービスタイムの効率アップ、競技車下回りの整備性アップ
<b>室内装備</b>						
シートベルト	タカタ		TK MPH341	¥49,000	¥46,667	FIA 公認品 8853/98 8854/98
(追加ベルト 5 点式)	タカタ		CS-351	¥5,250	¥5,000	
(追加ベルト 6 点式)	タカタ		CS-361	¥10,500	¥10,000	
カットオフスイッチ	クスコ		00B 740 A	¥16,800	¥16,000	緊急時にバッテリーを遮断
自動消火器	IRS		FES3500EK	¥126,000	¥120,000	レギュレーションにより必須 ● AFFF 水溶性なので使用後も安心

※上記以外にもアッパーマウント、E/G マウント、T/M マウント、アーム類ブッシュ他 Gr-N 公認  
パーツを数多く取り扱っております。  
※参加される各競技のレギュレーションをご確認の上、適合パーツをご使用ください。

※ FIA 公認競技参加の場合、車両ホモロゲーションナンバーにご注意ください。  
※インターラリー Gr-N 専用パーツもありますのでご注意ください。