

iQ

スロットルコントローラー

型式	年式	エンジン	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
KGJ10	08.11～	1KR-FE	00B 712 01A	¥44,100	¥42,000	

剛性パーツ

ストラットタワーバー

型式	位置	タイプ	断面	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
KGJ10	フロント	OS		906 540 A	¥15,750	¥15,000	

アルファード/ヴェルファイア Alphard/Vellfire

サスペンションキット

Vacanza WAGON

型式	グレード	年式	駆動	排気量	キットタイプ	商品コード		F/R	車高データ		スプリング		U/M	備考
						税込価格	税抜価格		車高調整幅 (mm)	参考車高	ID/FH			
ANH25W GGH25W		08.5～	4WD	2400 3500	アッパ- レス	944 601 VB	F	-65～-45	-50	7k	-	-	*4	
						減衰固定	R			専用形状				
						¥120,750	R	-80～-45	-45	7k	-	-	*4	
						¥115,000	R			専用形状				
						944 601 VBA	F	-65～-45	-50	7k	-	-	*4	
						リヤ減衰8段調整	R			専用形状				
						¥133,350	R	-80～-45	-45	7k	-	-	*4	
						¥127,000	R			専用形状				

ZERO WAGON e

GGH20W ANH20W		08.5～	FF	2400 3500	スーパード	943 62M VL	F	-70～0	-55	7k	-	A-AJ	*1 *2 *3
						¥195,300	R			73/250			
						¥186,000	R	-95～-55	-55	7k	-	-	*1 *2 *3
					ド	943 62M VH	F			7k	-		
						¥195,300	R			73/250			
						¥186,000	R	-55～-15	-55	6k	-	-	*1 *2 *3
GGH25W ANH25W		08.5～	4WD	2400 3500	スーパード	944 62M VL	F	-60～0	-55	7k	-	A-AJ	*1 *2 *4
						¥195,300	R			73/250			
						¥186,000	R	-80～-45	-45	7k	-	-	*1 *2 *4
					ド	944 62M VH	F			7k	-	A-AJ	*1 *2 *4
						¥195,300	R			73/250			
						¥186,000	R	-45～-10	-45	7k	-	-	*1 *2 *4

\*1 e-con.装着後、リヤトリム加工の装着はできません。 \*2 e-con.装着時、リヤトリム加工必要。

\*3GGH20Wの車高データです。 \*4ANH25Wの車高データです。

ウィッシュ Wish

スタビライザー 注意 参考取付時間は、一般的にその車両の専用工具がある工場でその車両の専門的教育をうけたメカニックが行う時間です。

品番	外径		調整	ノーマル比			商品コード	税込定価	税抜本体価格	備考	参考取付時間
	純正	カスタム		1段目	2段目	3段目					
DBA-ZGE20W (1.8L FF)											
リヤスタビライザー	22	無	130%				906 311 B22	¥21,000	¥20,000		

剛性パーツ  
ストラットタワーバー

品番	位置	タイプ	断面	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZGE20W	フロント	OS		906 540 A	¥15,750	¥15,000	

ロワアームバー

品番	位置	タイプ	断面	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZGE20W	フロント	Ver.1		906 475 A	¥7,875	¥7,500	

エスティマ Estima

サスペンションキット

Vacanza WAGON

型式	グレード	年式	駆動	排気量	キットタイプ	商品コード		F	R	車高データ		スプリング		U/M	備考
						税込価格	税抜価格			車高調整幅	参考車高	ID/FH			
										(mm)					
ACR55W GSR55W		06.1～	4WD	2400 3500	アッパレス	926 601 VBA		F		-75～-45	-60	6k	-	-	*3
						リフト減衰8段階調整						専用形状			
						¥133,350		R		-85～-50	-60	7k	-	-	
						¥127,000						ノーマル形状			

ZERO WAGON e

ACR50W GSR50W		06.1～	FF	2400 3500	スーパード	925 62M VL	F	-70～0	-45	6k	-	A-RG	*1 *2
						¥195,300	R	-85～-50	-50	73/250	-		
						¥186,000				ノーマル形状	-		
					ド	925 62M VH	F	-70～0	-45	6k	-	A-RG	*1 *2
						¥195,300	R	-50～-15	-50	73/250	-		
						¥186,000				ノーマル形状	-		
ACR55W GSR55W		06.1～	4WD	2400 3500	スーパード	926 62M VL	F	-70～0	-45	6k	-	A-RG	*1 *3
						¥195,300	R	-85～-50	-50	73/250	-		
						¥186,000				ノーマル形状	-		
					ド	926 62M VH	F	-70～0	-45	6k	-	A-RG	*1 *3
						¥195,300	R	-50～-15	-50	73/250	-		
						¥186,000				ノーマル形状	-		

\*1 e-con.装着後、リフトリムカバーの装着はできません。

\*2 ACR50Wの車高データです。\*3 ACR55Wの車高データです。

クラウン Crown

サスペンションキット

Comfort ZERO1

型式	グレード	年式	駆動	非 気 量	キット タイプ	商品コード	F R	車高データ		スプリング		U/M	備考
						税込価格		車高調整幅 (mm)	参考 車高	標準 3.1・2 (標準 3.1・2)			
						税抜価格				ID/FH			
DBA-GRS200	ロイヤルサルーン		FR	2500	標準	927 60E CN	F	-40 ~ 0	-25	8k	7.9,10,11k	R-RG	
						¥142,800				65/250			
						¥136,000	R	-40 ~ 0	-25	7k	6.8,9,10k	R-RG	
					ピロ	927 60E CP	F	-40 ~ 0	-25	8k	7.9,10,11k	P-RG	
						¥168,000				65/250			
						¥160,000	R	-40 ~ 0	-25	7k	6.8,9,10k	P-RG	

Comfort ZERO2E

DBA-GRS200	ロイヤルサルーン		FR	2500	標準	927 60M CN	F	-40 ~ 0	-25	8k	7.9,10,11k	R-RG			
						¥176,400	R			-40 ~ 0	-25			65/250	
						¥168,000								7k	6.8,9,10k
					ピロ	927 60M CP	F	-40 ~ 0	-25	65/250		P-RG			
						¥201,600	8k			7.9,10,11k					
						¥192,000	R			7k	6.8,9,10k				
				65/250		P-RG									

ノア・ボクシー Noah/Voxy

サスペンションキット

ZERO WAGON e

型式	グレード	年式	駆動	排気量	キットタイプ	商品コード	FR	車高データ		スプリング		U/M	備考
						税込価格		車高調整幅 (mm)	参考車高	ID/FH			
						税抜価格							
ZRR70G ZRR70W			FF		スーパードー	937 62M VL	F	-60 ~ 0	-40	6k	-	A-AJ	*1 *2
						¥195,300				73/230			
						¥186,000	R	-65 ~ -30	-30	6k	-	-	
					ドー	937 62M VH	F	-60 ~ 0	-40	6K	-	A-AJ	*1 *2
						¥195,300				73/230			
						¥186,000	R	-35 ~ 0	-30	6k	-	-	
ZRR75G ZRR70W			4WD		スーパードー	937 62M VL	F	-75 ~ 0	-50	6k	-	A-AJ	*1 *3
						¥195,300				73/230			
						¥186,000	R	-95 ~ -60	-65	6k	-	-	
					ドー	937 62M VH	F	-75 ~ 0	-50	6k	-	A-AJ	*1 *3
						¥195,300				73/230			
						¥186,000	R	-65 ~ -30	-65	6k	-	-	

\*1 e-con.装着不可。 \*2 ZRR70Gの車高データです。 \*3 ZRR75Gの車高データです。

スタビライザー 注意 参考取付時間は、一般的にその車両の専用工具がある工場での車両の専門的教育をうけたメカニックが行う時間です。

商品コード	外径 純正	調整 スロ	ノーマル比 1径目 2径目 3径目	商品コード	税込定価	税抜本体価格	備考	参考取付時間
ZRR70G/ZRR70W								
リヤスタビ	16	無		815 311 B16	¥26,250	¥25,000		

剛性パーツ

パワーブレース

型式	タイプ	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZRR70G/ZRR70W	フロント	937 492 F	¥15,750	¥15,000	
	センターセンター	815 492 CC	¥15,750	¥15,000	
	センタープラス	815 492 CP	¥13,650	¥13,000	
	リヤサイド	815 492 RS	¥15,750	¥15,000	
	リヤ	815 492 R	¥19,950	¥19,000	

ストラットタワーバー

型式	位置	タイプ	断面	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZRR70G/ZRR70W	フロント	OS	タイプ1	937 540 A	¥15,750	¥15,000	

プリウス Prius

スタビライザー 注意 参考取付時間は、一般的にその車両の専用工具がある工場でその車両の専門的教育をうけたメカニックが行う時間です。

位置		外径	調整	ノーマル比		商品コード	税込定価	税抜本体価格	備考	参考取付時間	
純正	カスタム			1段階	2段階						3段階
ZVW30 グレードG											
F	24.5	25	無	127%		951 311 A25	¥26,250	¥25,000		1.0H	
リヤスタビライ		16				942 311 B16	¥26,250	¥25,000			

剛性パーツ

パワーブレース

型式	位置		タイプ	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZVW30 グレードG	フロント			951 492 F	¥19,950	¥19,000	*1 *2
	センター			951 492 C	¥15,750	¥15,000	*2 *3

ストラットタワーバー

型式	位置	タイプ	断面	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZVW30 グレードG	フロント	OS		951 540 A	¥15,750	¥15,000	

ロワアームバー

型式	位置	タイプ	断面	商品コード	税込価格	税抜本体価格	備考
ZVW30 グレードG	フロント	Ver.1		942 475 A	¥7,875	¥7,500	アタッチメント加工

\*1純正フレート、遮熱板取外し \*2フロントアンダーカバー付車未確認 \*3純正カバー取外し

マーク Mark

スタビライザー 注意 参考取付時間は、一般的にその車両の専用工具がある工場でその車両の専門的教育をうけたメカニックが行う時間です。

品番	外径		調整	ノーマル比			商品コード	税込定価	税抜本体価格	備考	参考取付時間
	純正	ワスロ		1段目	2段目	3段目					
GRX120											
F	-	28	無				198 311 A28	¥27,300	¥26,000	ブッシュ付属	
R	-	28	無				198 311 B18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付属	