



ストラットバー/ロアアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

パーツ名 Description	フロント Front Side						リヤ Rear side					
	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks

車名 CAR

アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1= プレスリブ入り、タイプ2= リブ入り、タイプ3= 薄型リブ入り

型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year

アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= 型、タイプB= 型

HONDA

アコード Accord

CD6 (2WD,2200) '93.9 ~ '97.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット取外し、CD5 取付可	OS	1	340 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット取外し	AS		340 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
	ALC OS		340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスブラケット取外し						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		340 475 A	¥7,875	¥7,500							

CL9 (2WD,2400) '02.10 ~ '08.12

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	344 540 A	¥15,750	¥15,000	CL7 (グレード 20A) ユーロR 取付可						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		344 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2		344 477 A	¥15,750	¥15,000	CL7 不可						

CL3 (2WD,2000) '02.5 ~

ストラットバー STRUT BRACES	ALCOS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	純正と同時装着可						
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正と同時装着可						

CU2 (2WD,2400) '08.2 ~

ストラットバー STRUT BRACES												
ロアアームバー LOWER ARM BAR												

アコード インスパイア / ビガール Accord Inspire/Vigor

CB5 (2WD,2000) '89.10 ~ '95.2

ストラットバー STRUT BRACES	ST		330 510 A	¥12,600	¥12,000							
-------------------------	----	--	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

アコードクーペ Accord Coupe

CB7 (2WD,2200) '92.2 ~ '94.2

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	335 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット移動						
-------------------------	----	---	-----------	---------	---------	-------------	--	--	--	--	--	--

アコード トルネオ Accord Torneo

CF4 (2WD,2000) '97.9 ~ '02.10

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	ハーネスブラケット移動						
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット移動						
	AS		342 510 AN	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500							

アコードワゴン Accord Wagon

CB9 (2WD,2200) '91.4 ~ '94.3

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	335 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット移動						
-------------------------	----	---	-----------	---------	---------	-------------	--	--	--	--	--	--

CE1 (2WD,2200) '94.3 ~ '97.10

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスブラケット移動						
	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット移動	OS	1	336 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動	AS		336 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1	1	336 475 A	¥7,875	¥7,500							

CF2 (2WD,2200SiR) '96.9 ~ '97.10

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスブラケット移動						
	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット移動	OS	1	336 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動	AS		336 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		336 475 A	¥7,875	¥7,500	ノーマル車高で最低地上高90mmになります						

CF6,CF7 (2WD,4WD,2300) '97.10 ~ '02.11

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	純正と同時装着可						
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正と同時装着可	OS	1	342 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		342 510 AN	¥12,600	¥12,000	純正と同時装着可	AS		342 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500		CB		342 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工

CH9 (2WD,2300) '02.11 ~



ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	(注3)						
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	(注3)	OS	1	342 541 A	¥15,750	¥15,000	CF4 不可、リヤトリム要加工
	AS		342 510 AN	¥12,600	¥12,000	(注3)						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500							

備考 Remarks

(注3) ハーネスブラケット移動、純正と同時装着

ストラットバー／ロワアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side					
パーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks

車名 CAR アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1= プレスリブ入り、タイプ2= リブ入り、タイプ3= 薄型リブ入り
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= 型、タイプB= 型

HONDA

アコードワゴン Accord Wagon CL2 (4WD,2300) '00.6 ~ '02.11

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	純正と同時装着可						
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正と同時装着可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500	CL3 取付不可						

CM2 (2WD,2400) '02.11 ~ '08.12

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	344 540 A	¥15,750	¥15,000	CM3 不可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		344 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2		344 477 A	¥15,750	¥15,000							

アヴァンシア Avancier TA1,TA3 (2WD,2300,3000) '99.9 ~ '03.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	332 540 A	¥15,750	¥15,000	TA3 純正取り外し						
	AS		332 510 A	¥12,600	¥12,000							
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500							

インサイト Insight ZE2 (2WD,1300) '09.2 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	376 540 A	¥15,750	¥15,000							
ハイブリッド ストラットバー HYBRID STRUT BRACES	HB	HB	376 542 A	¥18,900	¥18,000							
	専用シャフト		376 542 S	¥12,600	¥12,000	単品取付不可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー部加工必要、Ver.2 と同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 と同時装着可						

インスパイア Accord Inspire UA5 (2WD,3200) '98.10 ~ '03.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	332 540 A	¥15,750	¥15,000							
	AS		332 510 A	¥12,600	¥12,000	UA4 取付可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500							

インテグラ Integra AV1,DV1 (2WD,1600/ZC) '85.2 ~ '89.3

ストラットバー STRUT BRACES	ST		306 510 A	¥12,600	¥12,000							
-------------------------	----	--	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

DA6,8 (2WD,1600/B16A) '89.4 ~ '93.5

ストラットバー STRUT BRACES	ST		308 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車不可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

DC2 (2WD,1600/B16A) '93.6 ~ '01.6

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	315 540 A	¥15,750	¥15,000	DC1 可	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、DB6 取付可
	ST		315 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、DB6 取付可
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		320 475 A	¥7,875	¥7,500	'98 モデル不可、DC1 取付可						

インテグラ タイプR Integra Type-R DC2,DB8 (2WD,1800/B18C) '95.10 ~ '01.6

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	311 540 AN	¥15,750	¥15,000	(注4)	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		311 510 AN	¥12,600	¥12,000	(注4)	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
	40 φ		311 525 AN	¥18,900	¥18,000	(注4)	CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
	ALC40 φ		311 535 AN	¥23,100	¥22,000	(注4)	40 φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		320 475 A	¥7,875	¥7,500	'98 モデル不可						

DC5 (2WD,2000/K20A) '01.7 ~ '07.2

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	334 540 A	¥15,750	¥15,000	タイプS 可、04年9月M/C後不可	OS	1	322 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトランクエンド補強バー交換タイプ
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セット		322 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		322 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		322 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						

エアウェイブ Airwave GJ1 (2WD,1500) '05.4 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	368 540 A	¥15,750	¥15,000	一部車両取付不可						
-------------------------	----	---	-----------	---------	---------	----------	--	--	--	--	--	--

SM-X RH1,RH2 (2WD,4WD,2000) '96.11 ~ '02.2

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	371 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		371 475 A	¥7,875	¥7,500							

備考 Remarks
(注4) A/Cパイプ移動



ストラットバー/ロアアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side						リヤ Rear side						
パーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks

車名 CAR

アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1= プレスリブ入り、タイプ2= リブ入り、タイプ3= 薄型リブ入り

型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year

アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= 型、タイプB= 型

HONDA

S2000

API,AP2 (2WD,2000,2200) '99.5 ~ '05.11

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	380 535 A	¥18,900	¥18,000	AP1 専用	ALC OS	B	380 536 A	¥18,900	¥18,000	純正ナビ付不可
	OS	3	381 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	380 541 A	¥15,750	¥15,000	純正ナビ付不可
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		380 477 A	¥15,750	¥15,000		Ver.1		380 476 A	¥7,875	¥7,500	
フロア補強バー			380 240 A	¥31,500	¥30,000	スチール 40 φ						

オデッセイ Odyssey

RA1,RA2 (2WD,4WD,2200) '94.10 ~ '97.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット取り外し バキュームセンサー移動	OS	1	355 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		355 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
	ALC OS		340 535 A	¥18,900	¥18,000		ハーネスブラケット取外し					
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		336 475 A	¥7,875	¥7,500	FF 車	Ver.1		355 476 A	¥7,875	¥7,500	FF、4WD 共通
	Ver.1		356 475 A	¥7,875	¥7,500	4WD 車						

RA3,RA4 (2WD,4WD,2300) '97.8 ~ '99.12

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット取り外し バキュームセンサー移動	OS	1	355 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		355 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
	ALC OS		340 535 A	¥18,900	¥18,000		ハーネスブラケット取外し					
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		336 475 A	¥7,875	¥7,500	FF 車	Ver.1		355 476 A	¥7,875	¥7,500	FF、4WD 共通
	Ver.1		356 475 A	¥7,875	¥7,500	4WD 車						

RA6,RA8 (2WD,2300,3000,アブソルート含む) '99.12 ~ '03.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	359 540 AN	¥15,750	¥15,000							
	OS	1	359 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付						
	AS		359 510 AN	¥12,600	¥12,000							
	AS		359 510 AMN	¥18,375	¥17,500	BCS 付						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500							
ロアセンターバー			359 476 C	¥7,875	¥7,500							

RA7,RA9 (4WD,2300,3000,アブソルート含む) '99.12 ~ '03.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	359 540 AN	¥15,750	¥15,000							
	OS	1	359 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付						
	AS		359 510 AN	¥12,600	¥12,000							
	AS		359 510 AMN	¥18,375	¥17,500	BCS 付						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500							

RB1,RB2 (2WD,4WD,2400) '03.10 ~ '08.9

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	360 540 A	¥15,750	¥15,000							
ハイブリッド ストラットバー HYBRID STRUT BRACES	HB	HB	360 542 A	¥18,900	¥18,000							
	専用シャフト		360 542 S	¥12,600	¥12,000	単品取付不可						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		394 477 AN	¥15,750	¥15,000	2WD 専用、アブソルート専用、マイナー後不可、デュアルエアコン不可						

RB3 (2WD,2400) '08.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	360 540 A	¥15,750	¥15,000							
ハイブリッド ストラットバー HYBRID STRUT BRACES	HB	HB	360 542 A	¥18,900	¥18,000							
	専用シャフト		360 542 S	¥12,600	¥12,000	単品取付不可						
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		394 477 AN	¥15,750	¥15,000							

オルティア Orthia

EL3 (4WD,2000) '96.2 ~ '99.5

ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		377 475 A	¥7,875	¥7,500	4WD 用						
--------------------------	-------	--	-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

CR-X

AS (2WD,1600) '83.7 ~ '87.8

ストラットバー	ST		306 510 A	¥12,600	¥12,000	マイナー後不可	AS		306 511 A	¥12,600	¥12,000	ボディー穴あけ要加工
---------	----	--	-----------	---------	---------	---------	----	--	-----------	---------	---------	------------

EF7 (2WD,1600/ZC) '87.9 ~ '92.2

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
		ST		307 510 A	¥12,600	¥12,000	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

備考 Remarks

(注4) A/C バイブ移動

ストラットバー/ロワアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

パーツ名 Description	フロント Front Side						リヤ Rear side					
	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks

車名 CAR アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1= プレスリブ入り、タイプ2= リブ入り、タイプ3= 薄型リブ入り
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= 型、タイプB= 型

HONDA

CR-X EF8 (2WD,1600/B16A) `89.9 ~ `92.2

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	308 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車不可、ハーネスブラケット移動	OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		308 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車不可、ハーネスブラケット移動	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

EG2 (2WD,1600/B16A) `92.3 ~ `97.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	315 540 A	¥15,750	¥15,000	純正交換、ボディ取付	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		315 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、EG1 可
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		315 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用、EG1 取付可						

CR-Z ZF1 (2WD) `10.3 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	309 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	309 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
ハイブリッド ストラットバー HYBRID STRUT BRACES	HB	HB	309 542 A	¥18,900	¥18,000							
		専用シャフト	309 542 S	¥12,600	¥12,000	単品取付不可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー部加工、Ver.2 と同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 と同時装着可						

CR-V RD1 (4WD,2000) `95.10 ~ `98.11

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	377 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可、98.12 ~ M/C 後車取付可 (注4)	OS	1	377 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		377 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可 (注4)	AS		377 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		377 475 A	¥7,875	¥7,500							

RE3 (2WD,2400)

ストラットバー STRUT BRACES												
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RE4 (4WD,2400)

ストラットバー STRUT BRACES												
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

シティ City GA2 (2WD,1300) `86.10 ~ `93.12

ストラットバー STRUT BRACES	AS		302 510 A	¥12,600	¥12,000	キャブ車不可	AS		302 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		302 475 A	¥7,875	¥7,500							

シビック Civic AT (2WD,1600) `83.9 ~ `87.8

ストラットバー STRUT BRACES	ST		306 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		306 511 A	¥12,600	¥12,000	ボディ穴あけ要加工
-------------------------	----	--	-----------	---------	---------	--	----	--	-----------	---------	---------	-----------

EF3 (2WD,1600/ZC) `87.9 ~ `91.8

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		307 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動、ABS 車不可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

EF9 (2WD,1600/B16A) `87.9 ~ `91.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	308 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスブラケット移動、ABS 車不可	OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		308 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動、ABS 車不可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

EG6,EG9 (2WD,1600/B16A) `91.9 ~ `95.9

ストラットバー STRUT BRACES	ALC40 φ		315 535 A	¥23,100	¥22,000	純正交換、ボディ取付						
	OS	1	315 540 A	¥15,750	¥15,000	純正交換、ボディ取付、EG3 不可、EG2 取付可	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、EJ1 可
	ST		315 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動、ABS 車取付不可、EG2,4 可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、EG8 可
	40 φ		315 525 A	¥18,900	¥18,000	純正交換、ボディ取付、EG4 不可	CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工、EG9 不可
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		315 475 A	¥7,875	¥7,500	EG2,4,5,6,9、EJ1 取付可						

ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可) EG9 取付不可	セット		315 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		315 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		315 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						



ストラットバー/ロアアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

パーツ名 Description	フロント Front Side					リヤ Rear side					
	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]

車名 CAR
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year

アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り
アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= 型、タイプB= 型

HONDA

シビック タイプR Civic Type-R EK4 (2WD,1600/B16A) '95.9 ~ '00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	311 540 AN	¥15,750	¥15,000	(注4) 純正取り外し、フェリオ取付可	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、フェリオ取付可
	AS		311 510 AN	¥12,600	¥12,000	(注4) 純正取り外し、フェリオ取付可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工、EK3 可
							40 φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		311 475 A	¥7,875	¥7,500	EK3 取付可	Ver.1		311 476 A	¥7,875	¥7,500	リヤトリム要加工、EK3 取付可、EJ1 不可
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	328 540 AT	¥21,000	¥20,000	アッパーサポートへのトライアングル、FD3 不可	OS	1	329 541 A	¥15,750	¥15,000	FD3 不可
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		328 477 A	¥15,750	¥15,000							

EK9 (2WD,1600/B16B) '97.8 ~ '00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	311 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正取り外しアッパー取付 (注4)	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		311 510 AN	¥12,600	¥12,000	純正取り外しアッパー取付 (注4)	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
			ALC40 φ	311 535 AN	¥23,100	¥22,000	(注4)					
		40 φ	311 525 AN	¥18,900	¥18,000	純正取り外しアッパー取付 (注4)	40 φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		317 475 A	¥7,875	¥7,500		Ver.1		311 476 A	¥7,875	¥7,500	
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セット		317 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		317 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		317 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						

EP3 (2WD,2000) '01.12 ~ '05.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	327 540 A	¥15,750	¥15,000	EU3 取付可	OS	1	322 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	---------	----	---	-----------	---------	---------	----------

FD2 (2WD,2000) '07.3 ~ '10.3

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	329 540 A	¥15,750	¥15,000	2.0GL 取付不可	OS	1	329 541 A	¥15,750	¥15,000	純正バー取り外し
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	------------	----	---	-----------	---------	---------	----------

ステップワゴン Step Wagon

RF1,RF2 (2WD,4WD,2000) '96.5 ~ '01.4

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	371 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		371 475 A	¥7,875	¥7,500							

RF3,RF5 (2WD,2000) '01.4 ~ '05.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	374 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		372 475 A	¥7,875	¥7,500	RF5 AFS 付不可						

RF4,RF6 (4WD,2000) '01.4 ~ '05.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	374 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		373 475 A	¥7,875	¥7,500							

RF7,RF8 (2WD,4WD,2400) '03.6 ~ '05.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	374 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		372 475 A	¥7,875	¥7,500	2WD 専用、RF8 不可						

RK1 (2WD,2000) '09.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	392 540 AS	¥34,650	¥33,000	特殊形状 (4点止め)、RK5 取付可						
----------------------	----	---	------------	---------	---------	---------------------	--	--	--	--	--	--

ストリーム Stream

RN1,RN2,RN3,RN4 (2WD,4WD,1700,2000) '00.10 ~ '06.6

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	346 540 A	¥15,750	¥15,000	RN5 不可						
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	--

RN6,RN8 (2WD,1500),RN7,RN9 (4WD,1800,2000) '06.7 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	348 540 A	¥15,750	¥15,000							
ハイブリッド ストラットバー HYBRID STRUT BRACES	HB	HB	348 542 A	¥18,900	¥18,000							
	専用シャフト		348 542 S	¥12,600	¥12,000	単品取付不可						

Z

PA1 (4WD,660,660T) '98.10 ~ '02.1

ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		352 475 A	¥7,875	¥7,500							
-----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

トゥデイ Today

JA4 (2WD,4WD,660) '93.1 ~ '97.6

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	301 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	301 541 A	¥15,750	¥15,000	
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--	----	---	-----------	---------	---------	--

パモス Vamos

HM1,HM2 (2WD,4WD,660,660T) '99.6 ~

ロアアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		366 475 A	¥7,875	¥7,500							
-----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

備考 Remarks

(注4) A/C バイブ移動

ストラットバー／ロワアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

パーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	フロント Front Side				リヤ Rear side			
			商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks

車名 CAR アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1= プレスリブ入り、タイプ2= リブ入り、タイプ3= 薄型リブ入り
 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= 型、タイプB= 型

HONDA

ビート Beat
 PP1 (2WD,660) `91.5 ~ `96.12

ストラットバー STRUT BRAC ES	ALC OS	B	300 535 A	¥18,900	¥18,000						
	OS	1	300 540 A	¥15,750	¥15,000						
	AS		300 510 A	¥12,600	¥12,000		AS	300 511 A	¥12,600	¥12,000	

フィット Fit
 GD1,GD3 (2WD,1300,1500) `01.6 ~ `07.9

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	368 540 A	¥15,750	¥15,000	GD3 MT 車配線移動、GD2 取付不可	OS	1	368 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							AS		368 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		368 475 A	¥7,875	¥7,500	GD2,GD4 取付可、オートレベライザー付車不可						

GE6,GE8 (2WD,1300/1500) `07.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	386 540 AN	¥15,750	¥15,000	ボンネットダクト切断加工	OS	1	386 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー加工、Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

GE7 (4WD,1300) `07.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	386 540 A	¥15,750	¥15,000	ボンネットダクト切断加工	OS	1	386 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
-------------------------	----	---	-----------	---------	---------	--------------	----	---	-----------	---------	---------	----------

フィットハイブリッド Fit Hybrid
 GP1 (ハイブリッド) `10.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	382 540 A	¥15,750	¥15,000							
ハイブリッド ストラットバー HYBRID STRUT BRACES	HB	HB										
						専用シャフト						単品取付不可
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

フィットシャトル Fit Shuttle
 GG7,GP2

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	382 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

フリード Freed
 GB3 (2WD,1500) `08.5 ~

ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

GB4 (4WD,1500) `08.5 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS											
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1											
	Ver.2											

プレリュード Prelude
 BA4,BA5 (2WD,2000) (OHC 車) `87.5 ~ `91.9

ストラットバー STRUT BRACES	AS		323 510 A	¥12,600	¥12,000	A/C バイパスステー取外し必要	AS		323 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
-------------------------	----	--	-----------	---------	---------	------------------	----	--	-----------	---------	---------	----------

BA4,BA5 (2WD,2000si) (DOHC 車) `87.5 ~ `91.9

ストラットバー STRUT BRACES	ST		324 510 A	¥12,600	¥12,000	純正ショック以外不可	AS		323 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
-------------------------	----	--	-----------	---------	---------	------------	----	--	-----------	---------	---------	----------

BB1,BB4 (2WD,2000si-VTEC) `91.1 ~ `96.10

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	325 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		325 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスブラケット移動、MT 車クラッチリザーブ移動	AS		325 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、BB6 可

ライフ Life / ライフダンク Life Dunk
 JB1 (2WD,660) `98.10 ~ `03.8, JB3 (2WD,660) `00.12 ~ `03.9

ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		367 475 A	¥7,875	¥7,500							
--------------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

5

ボディ補強パーツ STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS