



# ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
パート名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR								アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り						
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= ■型、タイプB= ○型						
<b>HONDA</b>														
アコード Accord														
CD6 (2WD,2200) '93.9 ~ '97.8														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット取外し、CD5取付可	OS	1	340 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット取外し	AS		340 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスプラケット取外し								
CL9 (2WD,2400) '02.10 ~ '08.12														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	344 540 A	¥15,750	¥15,000	CL7(グレード20A)取付可								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		344 475 A	¥7,875	¥7,500									
Ver.2			344 477 A	¥15,750	¥15,000	CL7不可								
CL3 (2WD,2000) '02.5 ~														
ストラットバー STRUT BRACES	ALCOS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	純正と同時装着可								
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正と同時装着可								
CU2 (2WD,2400) '08.2 ~														
ストラットバー STRUT BRACES														
ロワームバー LOWER ARM BAR														
アコード インスピアイア / ビガー Accord Inspire/Vigor														
CB5 (2WD,2000) '89.10 ~ '95.2														
ストラットバー STRUT BRACES	ST		330 510 A	¥12,600	¥12,000									
アコードクーペ Accord Coupe														
CB7 (2WD,2200) '92.2 ~ '94.2														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	335 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット移動								
アコードトルネオ Accord Torneo														
CF4 (2WD,2000) '97.9 ~ '02.10														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	ハーネスプラケット移動								
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット移動								
	AS		342 510 AN	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500									
アコードワゴン Accord Wagon														
CB9 (2WD,2200) '91.4 ~ '94.3														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	335 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット移動								
CE1 (2WD,2200) '94.3 ~ '97.10														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスプラケット移動								
	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット移動	OS	1	336 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動	AS		336 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1	1	336 475 A	¥7,875	¥7,500									
CF2 (2WD,2200SIR) '96.9 ~ '97.10														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスプラケット移動								
	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット移動	OS	1	336 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動	AS		336 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		336 475 A	¥7,875	¥7,500	ノーマル車高で最低地上高90mmになります								
CF6,CF7 (2WD,4WD,2300) '97.10 ~ '02.11														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	純正と同時装着可								
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正と同時装着可	OS	1	342 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	AS		342 510 AN	¥12,600	¥12,000	純正と同時装着可	AS		342 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500		CB		342 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工		
CH9 (2WD,2300) '02.11 ~														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	(注3)								
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	(注3)	OS	1	342 541 A	¥15,750	¥15,000	CF4不可、リヤトリム要加工		
	AS		342 510 AN	¥12,600	¥12,000	(注3)								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500									

備考 Remarks

(注3) ハーネスプラケット移動、純正と同時装着

## ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR								アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り						
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA=■型、タイプB=○型						
HONDA														
アコード ワゴン Accord Wagon														
CL2 (4WD,2300) '00.6 ~ '02.11														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	342 535 AN	¥18,900	¥18,000	純正と同時装着可								
	OS	1	342 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正と同時装着可								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		342 475 A	¥7,875	¥7,500	CL3 取付不可								
CM2 (2WD,2400) '02.11 ~ '08.12														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	344 540 A	¥15,750	¥15,000	CM3 不可								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		344 475 A	¥7,875	¥7,500									
Ver.2			344 477 A	¥15,750	¥15,000									
アヴァンシエ Avancier														
TA1,TA3 (2WD,2300,3000) '99.9 ~ '03.10														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	332 540 A	¥15,750	¥15,000	TA3 純正取り外し								
	AS		332 510 A	¥12,600	¥12,000									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500									
インサイト Insight														
ZE2 (2WD,1300) '09.2 ~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	376 540 A	¥15,750	¥15,000									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー一部加工必要、Ver.2と同時装着可								
Ver.2			386 477 A	¥15,750	¥15,000	Ver.1と同時装着可								
インスピアイ Accord Inspire														
UA5 (2WD,3200) '98.10 ~ '03.5														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	332 540 A	¥15,750	¥15,000									
	AS		332 510 A	¥12,600	¥12,000	UA4 取付可								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500									
インテグラ Integra														
AV1, DV1 (2WD,1600/ZC) '85.2 ~ '89.3														
ストラットバー STRUT BRACES	ST		306 510 A	¥12,600	¥12,000									
DA6,8 (2WD,1600/B16A) '89.4 ~ '93.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ST		308 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車不可								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用								
DC2 (2WD,1600/B16A) '93.6 ~ '01.6														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	315 540 A	¥15,750	¥15,000	DC1 可		OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、DB6 取付可	
	ST		315 510 A	¥12,600	¥12,000			AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、DB6 取付可	
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		320 475 A	¥7,875	¥7,500	'98 モデル不可、DC1 取付可								
インテグラ タイプR Integra Type-R														
DC2,DB8 (2WD,1800/B18C) '95.10 ~ '01.6														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	311 540 AN	¥15,750	¥15,000	(注4)		OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工	
	AS		311 510 AN	¥12,600	¥12,000	(注4)		AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工	
	40 φ		311 525 AN	¥18,900	¥18,000	(注4)		CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工	
	ALC40 φ		311 535 AN	¥23,100	¥22,000	(注4)		40 φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工	
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		320 475 A	¥7,875	¥7,500	'98 モデル不可								
DC5 (2WD,2000/K20A) '01.7 ~ '07.2														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	334 540 A	¥15,750	¥15,000	タイプS 可、04年9月M/C 後不可		OS	1	322 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤランクエンド補強バー交換タイプ	
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セット		322 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。								
	左		322 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。								
	右		322 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。								
エアウェイブ Airwave														
GJ1 (2WD,1500) '05.4 ~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	368 540 A	¥15,750	¥15,000	一部車両取付不可								
SM-X														
RH1,RH2 (2WD,4WD,2000) '96.11 ~ '02.2														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	371 540 A	¥15,750	¥15,000									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		371 475 A	¥7,875	¥7,500									

備考 Remarks  
(注4) A/C パイプ移動



# ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
パート名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルミオーバルシャフトの断面：タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプA= ■ 型、タイプB= ○ 型						
HONDA														

S2000

API,AP2 (2WD,2000,2200) '99.5 ~ '05.11

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	380 535 A	¥18,900	¥18,000	AP1 専用	ALC OS	B	380 536 A	¥18,900	¥18,000	純正ナビ付不可
	OS	2	380 540 A	¥15,750	¥15,000	AP1 専用	OS	1	380 541 A	¥15,750	¥15,000	純正ナビ付不可
	OS	3	381 540 A	¥15,750	¥15,000	AP2 専用、AP1 取付可						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		380 477 A	¥15,750	¥15,000		Ver.1		380 476 A	¥7,875	¥7,500	
フロア補強バー			380 240 A	¥31,500	¥30,000	スチール 40 φ						

オデッセイ Odyssey

RA1,RA2 (2WD,4WD,2200) '94.10 ~ '97.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット取り外し バキュームセンサー移動	OS	1	355 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		355 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
	ALC OS		340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスプラケット取外し						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		336 475 A	¥7,875	¥7,500	FF 車	Ver.1		355 476 A	¥7,875	¥7,500	FF、4WD 共通
	Ver.1		356 475 A	¥7,875	¥7,500	4WD 車						

RA3,RA4 (2WD,4WD,2300) '97.8 ~ '99.12

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	340 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット取り外し バキュームセンサー移動	OS	1	355 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		340 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		355 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
	ALC OS		340 535 A	¥18,900	¥18,000	ハーネスプラケット取外し						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		336 475 A	¥7,875	¥7,500	FF 車	Ver.1		355 476 A	¥7,875	¥7,500	FF、4WD 共通
	Ver.1		356 475 A	¥7,875	¥7,500	4WD 車						

RA6,RA8 (2WD,2300,3000,アブソルート含む) '99.12 ~ '03.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	359 540 AN	¥15,750	¥15,000							
	OS	1	359 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付						
	AS		359 510 AN	¥12,600	¥12,000							
	AS		359 510 AMN	¥18,375	¥17,500	BCS 付						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500							
ロアセンターバー			359 476 C	¥7,875	¥7,500							

RA7,RA9 (4WD,2300,3000,アブソルート含む) '99.12 ~ '03.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	359 540 AN	¥15,750	¥15,000							
	OS	1	359 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付						
	AS		359 510 AN	¥12,600	¥12,000							
	AS		359 510 AMN	¥18,375	¥17,500	BCS 付						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		332 475 A	¥7,875	¥7,500							

RB1,RB2 (2WD,4WD,2400) '03.10 ~ '08.9

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	360 540 A	¥15,750	¥15,000							
	Ver.2		394 477 AN	¥15,750	¥15,000	2WD 用、アブソルート専用、デュアルエアコン不可						

RB3 (2WD,2400) '08.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	360 540 A	¥15,750	¥15,000							
	Ver.2		394 477 AN	¥15,750	¥15,000							

オルティア Orthia

EL3 (4WD,2000) '96.2 ~ '99.5

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		377 475 A	¥7,875	¥7,500	4WD 用						
----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

CR-X

AS (2WD,1600) '83.7 ~ '87.8

ストラットバー STRUT BRACES	ST		306 510 A	¥12,600	¥12,000	マイナー後不可	AS		306 511 A	¥12,600	¥12,000	ボディー穴あけ要加工
----------------------	----	--	-----------	---------	---------	---------	----	--	-----------	---------	---------	------------

EF7 (2WD,1600/ZC) '87.9 ~ '92.2

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		307 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動、ABS 車不可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

備考 Remarks

(注4) A/C パイプ移動

西暦	83	84	85	86	87	88	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
昭和	58	59	60	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

## ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレシリップ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA=■型、タイプB=○型						
HONDA														

## CR-X

EF8 (2WD,1600/B16A) '89.9 ~ '92.2

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	308 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS車不可、ハーネスプラケット移動	OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		308 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS車不可、ハーネスプラケット移動	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

EG2 (2WD,1600/B16A) '92.3 ~ '97.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	315 540 A	¥15,750	¥15,000	純正交換、ボディ取付	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		315 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、EG1可
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		315 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用、EG1取付可						

## CR-Z

ZF1 (2WD) '10.3 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	309 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	309 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		376 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー一部加工、Ver.2と同時装着可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	
	Ver.2		386 477 A	¥15,750	¥15,000	Ver.1と同時装着可						

## CR-V

RD1 (4WD,2000) '95.10 ~ '98.11

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	377 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS車可、98.12~M/C後車取付可(注4)	OS	1	377 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		377 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS車可(注4)	AS		377 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		377 475 A	¥7,875	¥7,500							

RE3 (2WD,2400)

ストラットバー STRUT BRACES												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RE4 (4WD,2400)												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ストラットバー STRUT BRACES												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## シティ City

GA2 (2WD,1300) '86.10 ~ '93.12

ストラットバー STRUT BRACES	AS		302 510 A	¥12,600	¥12,000	キャブ車不可	AS		302 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		302 475 A	¥7,875	¥7,500							

## シビック Civic

AT (2WD,1600) '83.9 ~ '87.8

ストラットバー STRUT BRACES	ST		306 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		306 511 A	¥12,600	¥12,000	ボディ穴あけ要加工
----------------------	----	--	-----------	---------	---------	--	----	--	-----------	---------	---------	-----------

EF3 (2WD,1600/ZC) '87.9 ~ '91.8

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		307 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動、ABS車不可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

EF9 (2WD,1600/B16A) '87.9 ~ '91.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	308 540 A	¥15,750	¥15,000	ハーネスプラケット移動、ABS車不可	OS	1	307 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		308 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動、ABS車不可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		307 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40φ		307 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		307 475 A	¥7,875	¥7,500	純正ボルト使用						

EG6,EG9 (2WD,1600/B16A) '91.9 ~ '95.9

ストラットバー STRUT BRACES	ALC40φ		315 535 A	¥23,100	¥22,000	純正交換、ボディ取付						
	OS	1	315 540 A	¥15,750	¥15,000	純正交換、ボディ取付、EG3不可、EG2取付可	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、EJ1可
	ST		315 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動、ABS車取付不可、EG2,4可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、EG8可
							CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工、EG9不可
	40φ		315 525 A	¥18,900	¥18,000	純正交換、ボディ取付、EG4不可	40φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工、EG9不可
	ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1	315 475 A	¥7,875	¥7,500	EG2,4,5,6,9、EJ1取付可						
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セッテ		315 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		315 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		315 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
EG9 取付不可												

EK4 (2WD,1600/B16A) '95.9 ~ '00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	311 540 AN	¥15,750	¥15,000	(注4) 純正取り外し、フェリオ取付可	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、フェリオ取付可
	AS		311 510 AN	¥12,600	¥12,000	(注4) 純正取り外し、フェリオ取付可	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工、EK3可
							40φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		311 475 A	¥7,875	¥7,500	EK3取付可	Ver.1		311 476 A	¥7,875	¥7,500	リヤトリム要加工、EK3取付可、EJ1不可

備考 Remarks

(注4) A/C パイプ移動



## ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side						
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	

車名 CAR  
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year

### HONDA

#### シビック Civic

FD1 (2WD,1800) '05.9 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	328 540 AT	¥21,000	¥20,000	アッパー・サポートへのトライアングル、FD3 不可	OS	1	329 541 A	¥15,750	¥15,000	FD3 不可
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		328 477 A	¥15,750	¥15,000							

#### シビック タイプR Civic Type-R

EK9 (2WD,1600/B16B) '97.8 ~ '00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	311 540 AN	¥15,750	¥15,000	純正取り外しアッパー取付 (注4)	OS	1	315 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		311 510 AN	¥12,600	¥12,000	純正取り外しアッパー取付 (注4)	AS		315 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		315 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
	ALC40φ		311 535 AN	¥23,100	¥22,000	(注4)						
	40φ		311 525 AN	¥18,900	¥18,000	純正取り外しアッパー取付 (注4)	40φ		315 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		317 475 A	¥7,875	¥7,500		Ver.1		311 476 A	¥7,875	¥7,500	
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セット		317 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		317 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		317 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						

EP3 (2WD,2000) '01.12 ~ '05.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	327 540 A	¥15,750	¥15,000	EU3 取付可	OS	1	322 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	---------	----	---	-----------	---------	---------	----------

FD2 (2WD,2000) '07.3 ~ '10.3

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	329 540 A	¥15,750	¥15,000	2.0GL 取付不可	OS	1	329 541 A	¥15,750	¥15,000	純正バー取り外し
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	------------	----	---	-----------	---------	---------	----------

#### ステップワゴン Step Wagon

RF1,RF2 (2WD,4WD,2000) '96.5 ~ '01.4

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	371 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		371 475 A	¥7,875	¥7,500							

RF3,RF5 (2WD,2000) '01.4 ~ '05.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	374 540 A	¥15,750	¥15,000							
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		372 475 A	¥7,875	¥7,500	RF5 AFS 付不可
----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	-------------

RF4,RF6 (4WD,2000) '01.4 ~ '05.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	374 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		373 475 A	¥7,875	¥7,500							

RF7,RF8 (2WD,4WD,2400) '03.6 ~ '05.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	374 540 A	¥15,750	¥15,000							
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		372 475 A	¥7,875	¥7,500	
----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--

RK1 (2WD,2000) '09.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	392 540 AS	¥34,650	¥33,000	特殊形状(4点止め)、RK5 取付可						
----------------------	----	---	------------	---------	---------	--------------------	--	--	--	--	--	--

#### ストリーム Stream

RN1,RN2,RN3,RN4 (2WD,4WD,1700,2000) '00.10 ~ '06.6

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	346 540 A	¥15,750	¥15,000	RN5 不可						
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	--

RN6,RN8 (2WD,1500),RN7,RN9 (4WD,1800,2000) '06.7 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	348 540 A	¥15,750	¥15,000							
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

### Z

PA1 (4WD,660,660T) '98.10 ~ '02.1

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		352 475 A	¥7,875	¥7,500							
----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

#### バモス Vamos

HM1,HM2 (2WD,4WD,660,660T) '99.6 ~

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		366 475 A	¥7,875	¥7,500							
----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

#### ピート Beat

PP1 (2WD,660) '91.5 ~ '96.12

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	300 535 A	¥18,900	¥18,000							
	OS	1	300 540 A	¥15,750	¥15,000							
	AS		300 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		300 511 A	¥12,600	¥12,000	

#### フィット Fit

GD1, GD3 (2WD,1300,1500) '01.6 ~ '07.9

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	368 540 A	¥15,750	¥15,000	GD3 MT 車配線移動、GD2 取付不可	OS	1	368 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							AS		368 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

備考 Remarks

(注4) A/C パイプ移動

## ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA=■型、タイプB=○型						
HONDA														

## フィット Fit

GE6,GE8 (2WD,1300/1500) '07.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	386 540 AN	¥15,750	¥15,000	ボンネットダクト切断加工	OS	1	386 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		386 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー加工、Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

GE8 (2WD,1500) '10.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	386 540 AN	¥15,750	¥15,000	ボンネットダクト切断加工	OS	1	386 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		386 475 A	¥7,875	¥7,500	アンダーカバー加工、Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 AN	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

GE7 (4WD,1300) '07.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	386 540 A	¥15,750	¥15,000	ボンネットダクト切断加工	OS	1	386 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--------------	----	---	-----------	---------	---------	----------

(ハイブリッド) '10.10 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS											
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1											
	Ver.2											

## フリード Freed

GB3 (2WD,1500) '08.5 ~

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		386 475 A	¥7,875	¥7,500	Ver.2 同時装着可						
	Ver.2		386 477 A	¥15,750	¥15,000	Ver.1 同時装着可						

GB4 (4WD,1500) '08.5 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS											
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1											
	Ver.2											

## プレリュード Prelude

BA4,BA5 (2WD,2000) (OHC 車) '87.5 ~ '91.9

ストラットバー STRUT BRACES	AS		323 510 A	¥12,600	¥12,000	A/C パイプステー取外し必要	AS		323 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
BA4,BA5 (2WD,2000si) (DOHC 車)	ST		324 510 A	¥12,600	¥12,000	純正ショック以外不可	AS		323 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

BB1,BB4 (2WD,2000si-VTEC) '91.1 ~ '96.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS						OS	1	325 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		325 510 A	¥12,600	¥12,000	ハーネスプラケット移動、MT 車クラッチリザーブ移動	AS		325 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、BB6 可

## ライフ Life / ライフ ダンク Life Dunk

JB1 (2WD,660) '98.10 ~ '03.8,JB3 (2WD,660) '00.12 ~ '03.9

ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		367 475 A	¥7,875	¥7,500							
----------------------	-------	--	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

## MAZDA

## RX-7

SA22C (2WD,573 × 2) '78.5 ~ '85.8

ストラットバー STRUT BRACES	ST		419 510 A	¥12,600	¥12,000	ノーマルキャブ車不可、ウェーバーのみ						
----------------------	----	--	-----------	---------	---------	--------------------	--	--	--	--	--	--

FC3S (2WD,654 × 2T) (アンフィニ含む) '85.9 ~ '91.11	OS	1	420 540 A	¥15,750	¥15,000	アルミボンネット車不可	OS	1	420 541 A	¥15,750	¥15,000	ボディ要穴あけ加工
ストラットバー STRUT BRACES	AS		420 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		420 511 A	¥12,600	¥12,000	ボディ要穴あけ加工
							CB		420 551 A	¥23,100	¥22,000	ボディ要穴あけ加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		420 475 A	¥10,500	¥10,000		40 φ		420 526 A	¥18,900	¥18,000	ボディ要穴あけ加工
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セット		420 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		420 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		420 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						

FD3S (2WD,654 × 2T) '91.12 ~ '02.8

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	422 535 A	¥18,900	¥18,000							
	OS	1	422 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	422 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							OS-T		422 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ加工
	AS		422 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		422 511 A	¥12,600	¥12,000	ボディ要穴あけ加工
							CB		422 551 A	¥23,100	¥22,000	ボディ要穴あけ加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		420 475 A	¥10,500	¥10,000		40 φ		420 526 A	¥18,900	¥18,000	ボディ要穴あけ加工
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE (ロールバー同時装着不可)	セット		420 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		420 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		420 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						

## RX-8

SE3P (2WD,654 × 2) '03.6 ~

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	460 535 AMN	¥24,150	¥23,000	BCS 付、エンジンカバー要加工	ALC OS	B	460 536 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
	OS	1	460 540 AN	¥15,750	¥15,000	エンジンカバー要加工	OS	1	460 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	OS	1	460 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付、エンジンカバー要加工						