

ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA=■型、タイプB=○型						
SUZUKI														

ワゴン R-RR Wagon R-RR

MC21S, MC11S (2WD, 4WD, 660T) '98.10 ~ '00.11

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	628 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS付不可、NA・5MT車取付可、MC22S取付不可						
	AS		628 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS付不可、MC22S不可						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		628 475 A	¥7,875	¥7,500	MC22S取付不可、アルミ製						
	Ver.2		612 477 A	¥15,750	¥15,000	MT車専用						

MH21S (2WD, 660T) '03.10 ~ '07.4

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	630 540 A	¥15,750	¥15,000	直噴エンジン車不可						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		630 477 A	¥15,750	¥15,000	MT車専用						

MH22S (2WD, 4WD, 660T (DIターボ), 660) '07.5 ~ '08.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	631 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		630 477 A	¥15,750	¥15,000	バンバー部要加工、MT車専用						

ワゴン R スティングレー Wagon Stingray

MH23S (2WD, 4WD, 660T) '08.9 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	632 540 AN	¥15,750	¥15,000							
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		632 477 A	¥15,750	¥15,000							

ワゴン R ワイド Wagon R Wide

MB61S, MA61S (4WD, 2WD, 1000T) '97.3 ~ '99.4

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	635 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS付不可						
----------------------	----	---	-----------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	--

SUBARU

インプレッサ Impreza

GC8 (4WD, 2000T) '92.11 ~ '00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	660 540 AN	¥15,750	¥15,000	280ps車 /'96.10 ~ 用	OS	1	660 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	OS	2	660 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS付、280ps、'96.10 ~ 車用	OS-T		660 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ
	ST		660 510 A	¥12,600	¥12,000	全車	AS		660 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		660 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40φ		660 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
BCS付マウントブラケット			660 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800	アブライドモデルA不可
	Ver.2		660 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可						
リヤフレーム補強バー			673 487 A	¥12,600	¥12,000	アブライドD以降、純正ディフューザー(インプレッサ GDB・F型用)取付には、別売取付ステー 672 487 S (¥3,990税込)が必要 (注5)						

GCB クーペ (4WD, 2000T) '96.9 ~ '00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	660 540 AN	¥15,750	¥15,000	280ps車 /'96.10 ~ 用	OS	1	660 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	OS	2	660 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS付、280ps、'96.10 ~ 車用	OS-T		660 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ
	ST		660 510 A	¥12,600	¥12,000	全車	AS		660 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		660 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40φ		660 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
BCS付マウントブラケット			660 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800	
	Ver.2		660 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可						
リヤフレーム補強バー			673 487 A	¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー(インプレッサ GDB・F型用)取付には、別売取付ステー 672 487 S (¥3,990税込)が必要 (注5)						

GDA, GDB (4WD, 2000T) アブライドA,B '00.8 ~ '02.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	667 540 A	¥15,750	¥15,000	S202取付可	OS	1	666 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	OS	1	667 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS付	OS-T		660 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ、スペックC不可
							CB		666 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40φ		666 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
							AS		666 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
BCS付マウントブラケット			667 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用						
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		666 475 A	¥7,875	¥7,500	アブライドBスペックC不可						
	Ver.2		666 477 A	¥15,750	¥15,000	アブライドBスペックC不可						
リヤフレーム補強バー			673 487 A	¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー(インプレッサ GDB・F型用)取付には、別売取付ステー 672 487 S (¥3,990税込)が必要 (注5)						

備考 Remarks

(注5) 純正ディフューザー 91225-FE000 (¥4,431税込)
純正ディフューザー取付ボルト 90100-0365 (¥63税込)

※価格は2010年2月現在

ストラットバー/ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR								アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り						
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA= ■型、タイプB= ○型						
SUBARU														
インプレッサ Impreza GDB (4WD,2000T) アブライドB スペックC '01.9~'02.10														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	667 540 A	¥15,750	¥15,000	S202 取付可	OS	1	666 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	1	667 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS 付	AS		666 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
							40φ		666 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
							CB		666 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工		
BCS 付マウントブラケット	667 54B AL		¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500									
	Ver.2		660 477 A	¥15,750	¥15,000	S202 取付可								
リヤフレーム補強バー	673 487 A		¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー(インプレッサ GDB・F型用) 取付には、別売取付ステー 672 487 S (¥3,990 税込) が必要 (注5)									
GDA,GDB (4WD,2000T) アブライドC~G (スペックC含む) '02.11~'07.6														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	667 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	666 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	1	667 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS 付	OS-T		660 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ、スペックC不可		
							AS		666 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
							CB		666 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工		
							40φ		666 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
BCS 付マウントブラケット	667 54B AL		¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		666 475 A	¥7,875	¥7,500									
	Ver.2		666 477 A	¥15,750	¥15,000									
リヤフレーム補強バー	673 487 A		¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー(インプレッサ GDB・F型用) 取付には、別売取付ステー 672 487 S (¥3,990 税込) が必要 (注5)									
GH2 (2WD,1500) '07.6~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	692 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
GH8 (4WD,2000T) '07.6~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000	GH3 取付可	OS	1	692 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
BCS 付マウントブラケット														
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		692 475 A	¥12,600	¥12,000	Ver.2と同時装着不可								
	Ver.2		692 477 A	¥15,750	¥15,000	Ver.1と同時装着不可、GH3 取付不可								
GRB (4WD,2000T) '07.10~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000	GRF、スペックC 取付可	OS	1	692 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、スペックC 取付可		
BCS 付マウントブラケット														
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		692 475 A	¥12,600	¥12,000	Ver.2と同時装着不可								
	Ver.2		692 477 A	¥15,750	¥15,000	Ver.1と同時装着不可								
GVB (4WD,2000T) '07.10~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	692 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		692 475 A	¥12,600	¥12,000	Ver.2と同時装着不可								
	Ver.2		692 477 A	¥15,750	¥15,000	Ver.1と同時装着不可								
インプレッサ アネシス Impreza Athesis GE7 (4WD,2000) '08.11~														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000	GE3 取付可								
インプレッサスポーツワゴン Impreza Sports Wagon GF2 (1500/EJ15) '97.10~'00.8														
ストラットバー STRUT BRACES	ST		660 510 A	¥12,600	¥12,000									
GF6 (1800/EJ18) '97.10~'00.8														
ストラットバー STRUT BRACES	ST		660 510 A	¥12,600	¥12,000									
GF3,8 '93.10~'00.8 (注)マウント上部にスピーカー用ステーがある車は取付不可														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	660 540 AN	¥15,750	¥15,000	96.10~280ps 車用	OS	1	657 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工 (注)		
	ST		660 510 A	¥12,600	¥12,000	GF2 取付可、280ps 96.10~車用	AS		657 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、GF2 取付可 (注)		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800			
	Ver.2		660 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可								
リヤフレーム補強バー														

備考 Remarks

(注5) 純正ディフューザー 91225-FE000 (¥4,431 税込)

純正ディフューザー取付ボルト 90100-0365 (¥63 税込)

※価格は 2010 年 2 月現在

ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side						
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	

車名 CAR
型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year
アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り
アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA=  型、タイプB=  型

SUBARU

インプレッサスポーツワゴン Impreza Sports Wagon

GGA (4WD,2000T) '00.8 ~ '07.6

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	667 540 A	¥15,750	¥15,000	GG9 取付不可、GG3,GG2,GGD 取付可	OS	1	666 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、GG2 可
	OS	1	667 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS 付	AS		666 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		666 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		666 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		666 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2		666 477 A	¥15,750	¥15,000	AT 車可						

GGB (4WD,2000T) '00.8 ~ '07.6

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	666 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							AS		666 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		666 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		666 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		666 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2		666 477 A	¥15,750	¥15,000							

ヴィヴィオ Vivio

KK3 (2WD,660) KK4 (4WD,660SC) '92.3 ~ '98.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	654 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可	OS	1	654 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		654 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可	AS		654 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

5

エクシーガ Exiga

YA5 (4WD,2000,2000T) ,YA4 (2WD,2000) '08.6 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000							
	Ver.1		692 475 A	¥12,600	¥12,000	ターボ車用						
	Ver.2		692 477 A	¥15,750	¥15,000	ターボ車用						

デックス Dex

M401F (2WD,1300) '08.11 ~

ストラットバー STRUT BRACES	AS		921 510 A	¥12,600	¥12,000							
	ALCAS		921 517 A	¥18,900	¥18,000							

フォレスター Forester

SF5 (4WD,2000T) '97.2 ~ '02.1

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	660 540 AN	¥15,750	¥15,000	ABS 車可、SF9 取付可	OS	1	658 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工	
	OS	2	660 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS 付							
	ST		660 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可	AS		658 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工	
			660 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS 用							
			660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA 車不可、AT 車可	Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800		
			675 477 A	¥15,750	¥15,000	NA 車不可、AT 車可							
リヤフレーム補強バー			676 487 A	¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー (インプレッサ GDB・F 型用) 取付には、別売取付ステー 676 487 S (¥3,990 税込) が必要 (注5)							

SG5 (4WD,2000,2000T) ,SG9 (4WD,2500T) '02.2 ~ '07.12

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	667 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	658 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工	
	OS	1	667 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS 付							
							AS		658 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工	
							Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800		
							Ver.2		676 477 A	¥15,750	¥15,000	NA 車取付不可、SG9 (2.5T) ミッションのカバー取り外し	
リヤフレーム補強バー			676 487 A	¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー (インプレッサ GDB・F 型用) 取付には、別売取付ステー 676 487 S (¥3,990 税込) が必要 (注5)							

SH5 (4WD,2000,2000T) '07.12 ~

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	692 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	692 541 A	¥15,750	¥15,000	
	Ver.1		692 475 A	¥12,600	¥12,000							
	Ver.2		677 477 A	¥15,750	¥15,000	NA 車取付不可						

リトナ Retna

GC4 (2WD,1600) '95.1 ~ '96.9

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	655 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	660 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	ST		655 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		660 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

備考 Remarks

(注5) 純正ディフューザー 91225-FE000 (¥4,431 税込)

純正ディフューザー取付ボルト 90100-0365 (¥63 税込)

※価格は 2010 年 2 月現在

ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
パート名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA= ■型、タイプB= ○型						
SUBARU														
レガシィ Legacy BC5 (4WD,2000T) '89.2 ~ '93.10														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	655 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS車可、エアコンタンク移動必要	ST		655 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤオーディオボード要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.2		660 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可		
BD5 (4WD,2000T) '93.10 ~ '98.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	680 535 A	¥18,900	¥18,000	NA車不可	OS	2	680 540 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	680 540 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可	OS	1	680 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	680 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS付、NA車不可	AS		680 510 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
	AS		680 510 A	¥12,600	¥12,000	NA車不可			659 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
BCS付マウントブラケット			680 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用								
			680 54B AT	¥6,300	¥6,000	チタンカラー、ALC OS用								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800			
	Ver.2		658 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可								
レガシィ アウトバック Legacy Outback BPE (4WD,3000) '03.10 ~ '09.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	684 536 AN	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工	OS	2	686 540 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	686 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	684 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR							AS		684 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
							Ver.2		684 478 A	¥15,750	¥15,000			
BP9 (4WD,2500) '03.10 ~ '09.5														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	686 540 A	¥15,750	¥15,000									
レガシィツーリングワゴン Legacy Touring Wagon BF5 (4WD,2000T) '89.2 ~ '93.10														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	655 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS車可、A/Cタンク移動	OS	1	657 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、BF3取付可		
	ST		655 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS車可	AS		657 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、BF3取付可		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.2		660 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可、92.6以降の車のみ		
BG5 (4WD,2000T) '93.11 ~ '98.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	680 535 A	¥18,900	¥18,000	NA車不可	OS	2	680 540 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、BG9取付可		
	OS	2	680 540 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、BG9取付可	OS	1	680 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、BG9取付可		
	OS	2	680 540 AM	¥21,000	¥20,000	NA車不可、BCS付	AS		680 510 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
	AS		680 510 A	¥12,600	¥12,000	NA車不可	40φ		658 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
									658 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
BCS付マウントブラケット			680 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用								
			680 54B AT	¥6,300	¥6,000	チタンカラー、ALC OS用								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可、AT車可	Ver.1		660 476 A	¥5,040	¥4,800			
	Ver.2		658 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可、AT車可								
リヤフレーム補強バー														
BH5 (4WD,2000T) '98.6 ~ '03.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	680 535 A	¥18,900	¥18,000	NA車不可	ALC OS	B	680 536 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	680 540 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可	OS	1	680 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	680 540 AM	¥21,000	¥20,000	NA車不可、BCS付	AS		680 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
	AS		680 510 A	¥12,600	¥12,000	NA車不可								
BCS付マウントブラケット			680 54B AL	¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用								
			680 54B AT	¥6,300	¥6,000	チタンカラー、ALC OS用								
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可	Ver.2		680 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可		
	Ver.2		658 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可								
リヤフレーム補強バー			680 487 A	¥12,600	¥12,000	純正ディフューザー(インプレッサ GDB・F型用)取付には、別売取付ステー 680 487 S(¥5,880税込)が必要(注6)								
BH5 (4WD,2000) '98.6 ~ '03.4														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	682 540 A	¥15,750	¥15,000									
ロワームバー LOWER ARM BAR							Ver.2		680 478 A	¥15,750	¥15,000			

備考 Remarks

(注6) リヤスタビ補強ブラケットとの同時装着不可。但し、リヤフレーム補強バー装着によって、リヤスタビ補強ブラケット装着と同じ効果が得られます。

ストラットバー／ロワームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

フロント Front Side							リヤ Rear side							
バーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No.	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[Excl Tax]	備考 Remarks		
車名 CAR 型式 Model (グレード Type) 年式 Model Year								アルミオーバルシャフトの断面: タイプ1=プレスリブ入り、タイプ2=リブ入り、タイプ3=薄型リブ入り アルカーボンオーバルシャフトの断面: タイプA=■型、タイプB=○型						
SUBARU														
レガシィツーリングワゴン Legacy Touring Wagon BH9 (4WD,2500) '98.6 ~ '03.4														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	682 540 A	¥15,750	¥15,000		ALC OS	B	680 536 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		682 475 A	¥7,875	¥7,500		OS	1	680 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	Ver.2		682 477 A	¥15,750	¥15,000		AS		680 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
BP5 (4WD,2000T) '03.5 ~ '09.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	684 535 A	¥18,900	¥18,000	2.0R 取付可	ALC OS	B	684 536 AN	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	684 540 A	¥15,750	¥15,000	2.0R 取付可	OS	1	684 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、NA車取付可		
	OS	2	684 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS付、NA車取付可								
	AS		684 510 A	¥12,600	¥12,000	2.0R 取付可	AS		684 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
BCS付マウントブラケット	684 54B ATN		¥6,300	¥6,000	チタンカラー、ALC OS用									
	684 54B ALN		¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		684 475 A	¥7,875	¥7,500									
	Ver.2		684 477 A	¥15,750	¥15,000	M/T車可、2.0Rは686 477 A適合	Ver.2		684 478 A	¥15,750	¥15,000			
BPE (4WD,3000) '03.8 ~ '09.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	684 536 AN	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工								
	OS	2	686 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	684 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
							AS		684 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		686 477 A	¥15,750	¥15,000	アウトパック不可、BP9取付可	Ver.2		684 478 A	¥15,750	¥15,000			
BR9 (4WD,2500,2500T)														
ストラットバー STRUT BRACES	OS		687 540 A	¥15,750	¥15,000		OS		692 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
レガシィ B4 Legacy B4 BE5 (4WD,2000T) '98.12 ~ '03.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	680 535 A	¥18,900	¥18,000	NA車不可	ALC OS	B	680 536 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	680 540 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可	OS	1	680 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	680 540 AM	¥21,000	¥20,000	BCS付、NA車不可								
	AS		680 510 A	¥12,600	¥12,000	NA車不可	AS		680 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
BCS付マウントブラケット	680 54B AL		¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用									
	680 54B AT		¥6,300	¥6,000	チタンカラー、ALC OS用									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		660 475 A	¥7,875	¥7,500	NA車不可								
	Ver.2		658 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可	Ver.2		680 478 A	¥15,750	¥15,000			
リヤフレーム補強バー	680 487 A		¥12,600	¥12,000	純正ディフェンサー（インプレッサ GDB・F型用）取付には、別売取付ステー 680 487 S (¥5,880 税込) が必要 (注6)									
BEE (4WD,3000) '02.1 ~ '03.4														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	682 540 A	¥15,750	¥15,000									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		683 477 A	¥15,750	¥15,000									
BL5 (4WD,2000T) '03.5 ~ '09.5														
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	A	684 535 A	¥18,900	¥18,000	2.0R 取付可	ALC OS	B	684 536 AN	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	684 540 A	¥15,750	¥15,000	2.0R 取付可	OS	1	684 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
	OS	2	684 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS付								
	AS		684 510 A	¥12,600	¥12,000	2.0R 取付可	AS		684 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
BCS付マウントブラケット	684 54B ALN		¥6,300	¥6,000	ブルー、OS用									
	684 54B ATN		¥6,300	¥6,000	チタンカラー、ALC OS用									
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		684 477 A	¥15,750	¥15,000	NA車不可	Ver.2		684 478 A	¥15,750	¥15,000			
BLE (4WD,3000) '03.9 ~ '09.5														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	686 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	684 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
							AS		684 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		686 477 A	¥15,750	¥15,000		Ver.2		684 478 A	¥15,750	¥15,000			
BM9 (4WD,2500,2500T)														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	687 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	692 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
レガシィ ランカスター Legacy Lancaster BH9 (4WD,2500), BHE (4WD,3000) '98.6 ~ '03.5														
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	682 540 A	¥15,750	¥15,000		ALC OS	B	680 536 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工		
							OS	1	680 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工		
ロワームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		683 475 A	¥7,875	¥7,500	2001年5月以降取付不可	AS		680 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工		
	Ver.2		683 477 A	¥15,750	¥15,000	2001年5月以降取付不可								

備考 Remarks

(注6) リヤスタビ補強ブラケットとの同時装着不可。但し、リヤフレーム補強バー装着によって、リヤスタビ補強ブラケット装着と同じ効果が得られます。