ストラットバー／ロワアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

車名 CAR
型式 Model （グレード Type）年式 Model Year

アルミオーバルシャフトの断面：タイプ 1= プレスリブ入り、タイプ 2= リブ入り、タイプ 3= 薄型リブ入り
アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプ A= ●型、タイプ B= ⬭ 型

NISSAN

ステージア Stagea

WGC34（2WD,2500） `96.10 ～ `01.10

パーツ名 Description	フロント Front Side タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	リヤ Rear side タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	291 540 A	¥15,750	¥15,000	WHC34 取付可	OS	1	290 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		291 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		290 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
テンションロッドバー TENSION ROD BAR			232 485 A	¥7,875	¥7,500	22 φ						

WGNC34（4WD,2500,2500T） `96.10 ～ `01.10

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	232 540 A	¥15,750	¥15,000		OS	1	290 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	AS		232 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		290 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

WGNC34（260RS） `97.10 ～ `01.10

ストラットバー STRUT BRACES							OS	1	290 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							AS		290 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

セドリック Cedric / グロリア Gloria

Y30 系（2WD,2000T） `83 ～ `87

ストラットバー STRUT BRACES	ST		228 510 A	¥12,600	¥12,000	VG20 ターボ車用						

Y31 系（2WD,2000T,3000T） `87 ～ `91.5

ストラットバー STRUT BRACES	ST		243 510 A	¥12,600	¥12,000	エアサス車不可、一部装着できない車種あり						

Y32（2000,3000,3000T） `91.6 ～ `95.5

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	244 540 A	¥15,750	¥15,000	VG30DE 車用						
	AS		244 510 A	¥12,600	¥12,000	VG30DE 車用						

セレナ Serena

ストラットバー STRUT BRACES	OS											

セフィーロ Cefiro

CA31,A31（2WD,2000,2000T） `88.9 ～ `94.8

ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	245 535 A	¥18,900	¥18,000	ABS 車可、4WD 車不可						
	OS	1	245 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可、4WD 車不可	OS	1	231 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	40D		245 570 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可、4WD 車不可	OS-T		230 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ
	AS		245 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可、4WD 車不可	AS		230 511 AN	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
テンションロッドバー TENSION ROD BAR			230 485 A	¥7,875	¥7,500	4WD 不可　22 φ						

ティーダ Tiida

C11（2WD,1500） `04.9 ～

ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	276 540 A	¥15,750	¥15,000	SC11 取付可						

ノート Note

E11,NE11（2WD,4WD,1500） `05.1 ～

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	205 540 AN	¥15,750	¥15,000							
	OS	2	205 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		267 477 A	¥15,750	¥15,000							

バイオレット Violet

PA10（1600） `77.5 ～ `81.6

ストラットバー STRUT BRACES	ST		213 510 A	¥12,600	¥12,000							

パルサー Pulsar

N13（2WD,1600） `86.5 ～ `90.8

ストラットバー STRUT BRACES	ST		208 510 A	¥12,600	¥12,000	キャブ車不可、ABS 車不可	AS		208 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工

RNN14（4WD,2000T） `90.8 ～ `95.1

ストラットバー STRUT BRACES	ST		212 510 A	¥12,600	¥12,000	4WD ターボ車、ABS 車不可	AS		212 511 A	¥12,600	¥12,000	4WD 車、リヤトリム要加工
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		212 475 A	¥7,875	¥7,500	F ロワアーム F 側、FF 車不可						
	Ver.2		212 477 A	¥15,750	¥15,000	4WD 専用						

JN15（2WD,1600） `95.1 ～ `00.8

ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	275 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 無し車、純正タワーバー付専用	OS	1	275 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工、純正タワーバー付専用
							OS	1	275 541 AT	¥21,000	¥20,000	トライアングルタイプ、リヤトリム要加工、純正タワーバー付専用
	AS		275 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 無し車、純正タワーバー付専用	AS		275 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工、純正タワーバー付専用
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		275 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2		275 477 A	¥15,750	¥15,000	HN15 オーテックバージョン車取付可						

ピノ Pino

HC24S（2WD,660） `07.1 ～ '10.1

ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.2		630 477 A	¥15,750	¥15,000	MT 車用						

基準登録品

ストラットバー／ロワアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

アルミオーバルシャフトの断面：タイプ 1= プレスリブ入り、タイプ 2= リブ入り、タイプ 3= 薄型リブ入り

アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプ A= ●型、タイプ B= ⬭ 型

パーツ名 Description	フロント Front Side タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	リヤ Rear side タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks
車名 CAR												
型式 Model （グレード Type） 年式 Model Year												
NISSAN												
フェアレディZ Fairlady Z												
S30 (2WD,2000) `69.10 ～ `78.7												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	246 540 A	¥15,750	¥15,000	S31 取付可	OS	1	246 541 A	¥15,750	¥15,000	2 シーター専用、S30 前期用
	ST		246 510 A	¥12,600	¥12,000	ノーマルキャブ車可	AS		246 511 A	¥12,600	¥12,000	2 シーター専用、S31 取付可
HS130,GS130 (2WD,2000T,2800) `78.8 ～ `83.8												
ストラットバー STRUT BRACES	ST		247 510 A	¥12,600	¥12,000		AS		247 511 A	¥12,600	¥12,000	
Z31 (2WD,2000T/VG20T,2000T/RB20DE,3000/VG30T) `83.9 ～ `89.6												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	248 540 A	¥15,750	¥15,000	(VG20T、RB20T) 用、VG30 不可	OS	1	248 541 A	¥15,750	¥15,000	2 シーター用、2by2 後期取付可
	ST		248 510 A	¥12,600	¥12,000	VG20T 車のみ、VG30 不可	AS		248 511 A	¥12,600	¥12,000	2 シーター用、2by2 後期取付可
Z32 (2WD,3000,3000T) `89.7 ～ `00.8												
ストラットバー STRUT BRACES							AS		249 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
Z33 (2WD,3500) `02.7 ～ '08.11												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	3	251 540 A	¥15,750	¥15,000	純正比 25%軽量						
Z34 (2WD,3700) `08.12 ～												
ストラットバー STRUT BRACES	OS											
プリメーラ Primera												
P10 (2WD,1800) `90.2 ～ `95.10												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	256 540 A	¥15,750	¥15,000	SR18DE 用						
	ST		255 510 A	¥12,600	¥12,000	SR18DI 車用						
HP10,HNP10 (2WD,4WD,2000) `90.2 ～ `95.10												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	256 540 A	¥15,750	¥15,000	4WD 車可、5ドア車不可						
	AS		256 510 A	¥12,600	¥12,000	4WD 車可、5ドア車不可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		256 475 A	¥7,875	¥7,500	HNP10 不可						
	Ver.2		256 477 A	¥15,750	¥15,000	HNP10 不可						
ブルーバード Bluebird												
P510 `67 ～ `73												
ストラットバー STRUT BRACES	AS		235 510 A	¥12,600	¥12,000	ボンネット要加工、シングルキャブ車不可						
P910 `79.10 ～ `83.10												
ストラットバー STRUT BRACES	ST		236 510 A	¥12,600	¥12,000							
U12 (2WD,1800T) `87.9 ～ `91.8												
ストラットバー STRUT BRACES	AS		237 510 A	¥12,600	¥12,000	CA18DET	AS		237 511 A	¥12,600	¥12,000	取付時リヤシート脱着
U12 (4WD,2000T) `89.10 ～ `91.8												
ストラットバー STRUT BRACES							AS		237 511 A	¥12,600	¥12,000	取付時リヤシート脱着
プレサージュ Presage												
U30,HU30 (2WD,2400,3000) `98.6 ～ 01.8 (01.9 ～ 取付不可)												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	285 540 A	¥15,750	¥15,000	JHU30 バサラ、NU30 取付可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		285 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2		285 477 A	¥15,750	¥15,000	JHU30 バサラ取付可						
ロワセンターバー			285 476 C	¥7,875	¥7,500	TU30 取付可						
プレセア Presea												
HR10 (2WD,2000) `90.5 ～ `94.12												
ストラットバー STRUT BRACES	ST		212 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 付車不可						
マーチ March												
K10 (2WD,1000) `82.10 ～ `91.12												
ストラットバー STRUT BRACES	ST		200 510 A	¥12,600	¥12,000	EK10 取付可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		200 475 A	¥7,875	¥7,500	NA 専用						
K11,HK11 (2WD,1000,1300) `92.1 ～ `95.11												
ストラットバー STRUT BRACES	ST		202 510 A	¥12,600	¥12,000	マイナー前 1000cc.、1300cc 車 95.12 ～未確認、トミーカイラ取付不可						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		202 475 A	¥7,875	¥7,500							
K11 (2WD,1000) `95.12 ～ `02.1												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	203 540 A	¥15,750	¥15,000	マイナー後 1000cc. 車専用、1300cc 取付不可						
	AS		203 510 A	¥12,600	¥12,000	マイナー後 1000cc. 車専用						
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		202 475 A	¥7,875	¥7,500	CVT 車装着可						
AK12,BK12,YK12 (2WD,1200,1400,1500) **,BNK12** (4WD,1400) `02.3 ～ '10.7												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	205 540 AN	¥15,750	¥15,000	キセノン取付車可						
	OS	2	205 540 AMN	¥21,000	¥20,000	BCS 付						
K13 (2WD,1200) `10.7 ～												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	206 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		206 475 A	¥7,875	¥7,500							
	Ver.2											

西暦	83	84	85	86	87	88	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
昭和	58	59	60	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

ストラットバー／ロワアームバー 適合表 STRUT BRACES / LOWERARM BAR / CHASSIS BARS

車名 CAR
型式 Model （グレード Type）年式 Model Year

アルミオーバルシャフトの断面：タイプ 1= プレスリブ入り、タイプ 2= リブ入り、タイプ 3= 薄型リブ入り
アルカーボンオーバルシャフトの断面：タイプ A= ●型、タイプ B= ⬭ 型

	フロント Front Side						リヤ Rear side					
パーツ名 Description	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	タイプ Type	断面 Section	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks
NISSAN												
モコ Moco												
MG21S（2WD,660T） `02.4 ～ `06.1												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	622 540 A	¥15,750	¥15,000							
ロワアームバー LOWER ARM BAR	Ver.1		622 475 A	¥7,875	¥7,500							
リーフ Leaf												
ストラットバー STRUT BRACES	OS											
ルークス Roox												
ML21S（2WD,660） `09.12 ～												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	1	632 540 AN	¥15,750	¥15,000							
ローレル Laurel												
HC130（2WD,2000） `72 ～ `77												
ストラットバー STRUT BRACES	AS		226 510 A	¥12,600	¥12,000	シングルキャブ車不可						
C32（2WD,2000/VG20ET） `84.10 ～ `86.10												
ストラットバー STRUT BRACES	ST		241 510 A	¥12,600	¥12,000							
C33（2WD,2000,2000T） `88.9 ～ `92.12												
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	245 535 A	¥18,900	¥18,000	ABS 車可、4WD 車取付不可						
	OS	1	245 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可、4WD 車取付不可	OS	1	231 541 AN	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
	40D		245 570 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可、4WD 車取付不可						
	AS		245 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可、4WD 車取付不可	AS		230 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
180SX												
RS13（2WD,1800,1800T） `89.3 ～ `90.12												
ストラットバー STRUT BRACES	OS	2	220 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可	OS	1	220 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							OS-T		220 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ
	AS		220 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可	AS		220 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		220 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
							40 φ		220 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
テンションロッドバー TENSION ROD BAR			220 485 A	¥7,875	¥7,500	22 φ						
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE （ロールバー同時装着不可）	セット		221 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3 箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		221 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3 箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		221 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3 箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
RPS13（2WD,2000,2000T） `91.1 ～ `99.1												
ストラットバー STRUT BRACES	ALC OS	B	221 535 A	¥18,900	¥18,000	ABS 車可						
	OS	1	221 540 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可	OS	1	220 541 A	¥15,750	¥15,000	リヤトリム要加工
							OS-T		220 544 A	¥12,600	¥12,000	単品装着不可、要穴あけ
	AS		221 510 A	¥12,600	¥12,000	ABS 車可	AS		220 511 A	¥12,600	¥12,000	リヤトリム要加工
							CB		220 551 A	¥23,100	¥22,000	リヤトリム要加工
	40D		221 570 A	¥15,750	¥15,000	ABS 車可	40 φ		220 526 A	¥18,900	¥18,000	リヤトリム要加工
テンションロッドバー TENSION ROD BAR			220 485 A	¥7,875	¥7,500	22 φ						
ピラーサイド補強バー PILLAR SIDE BRACE （ロールバー同時装着不可）	セット		221 495 A	¥21,000	¥20,000	左右セット、3 箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	左		221 495 AL	¥10,500	¥10,000	助手席側、3 箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						
	右		221 495 AR	¥10,500	¥10,000	運転席側、3 箇所ボルトオン、さらに強度の必要な方はフロア穴あけ加工して取り付けてください。						